



قابل توجه روستاییان عزیز سراسر کشور

برای پیشگیری از ابتلای پرندگان خود به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد، به توصیه‌های زیر با دقت عمل کنید.

۱. یکی از راه‌های مریض شدن پرندگانی که در روستاها زندگی می‌کنند مانند مرغ و خروس، بوقلمون، اردک و غاز، تماس آن‌ها با پرندگان موجود در تالاب‌ها و آبگیرهای طبیعی و مصنوعی است؛ بنابراین باید با حصارکشی به هر نحو ممکن، از جمله با توری، از تماس پرندگان خود با آن‌ها، به‌ویژه در کنار تالاب‌ها و زیستگاه‌های پرندگان مهاجر، جلوگیری کنید.
۲. به این نکته مهم توجه داشته باشید که پرندگان بیمار، قابل درمان نیستند.
۳. آب و دان پرندگان خود را دور از دسترس سایر حیوانات نگه دارید.
۴. از خریدن پرنده‌ی زنده از افراد دوره گرد، به‌خصوص پس از آن که شبکه‌ی دامپزشکی عملیات معدوم سازی را در روستا انجام داده است، خودداری کنید.
۵. تلفات پرندگان موجود در روستای خود را به شبکه‌ی بهداشت محلی و یا به شبکه‌ی دامپزشکی گزارش دهید.
۶. از خرید و مصرف گوشت پرندگان صید شده از قبیل اردک و... از بازارهای محلی، و همچنین از کشتار، پرکنی و تمیز کردن پرندگان صید شده در خانه خودداری کنید.
۷. توصیه می‌شود از خریدن پرندگان زنده و کشتار آن‌ها در خانه خودداری کنید.
۸. به خاطر داشته باشید که ریختن دان یا ته مانده‌ی سفره در حیاط خانه، سبب جلب پرندگان مهاجر می‌شود.
۹. برای تمیز نگه داشتن محل زندگی پرندگان خود در خانه، برنامه‌ی منظم داشته باشید.
۱۰. از آلوده شدن مواد خوراکی پرندگان بومی به مدفوع و ترشحات پرندگان مهاجر و آبی‌زی جلوگیری کنید.
۱۱. توصیه می‌شود مکان نگهداری پرندگان، آفتاب‌گیر باشد زیرا ویروس بیماری آنفلوآنزا نسبت به شرایط خشکی و حرارت بالا حساس است و زود از بین می‌رود.
۱۲. سگ، گربه و جوندگان جزو انتقال دهنده‌های ویروس بیماری محسوب می‌شوند؛ بنابراین، توصیه می‌شود از لاشه‌ی پرندگان تلف شده در تغذیه‌ی این گونه جانوران استفاده نشود.

۱۳ . در زمان‌های عادی، پرنده‌های جدید را در محلی جدا از سایر پرنده‌ها نگهداری کنید و حداقل بعد از دوهفته در صورتی که تلفاتی در آن‌ها مشاهده نشد، این پرندگان را در کنار بقیه قرار دهید و در زمان شیوع بیماری حتی از خرید و پذیرفتن پرنده‌ی جدید و یا حضور در بازارچه‌ی پرندگان محلی هم خودداری کنید.

۱۴ . آگاهی خود در باره‌ی بیماری آنفلوآنزای پرندگان را با مراجعه به شبکه‌ی بهداشت محلی و یا شبکه‌ی دامپزشکی افزایش دهید.

۱۵ . توصیه می‌شود تا رسیدگی اکیپ دامپزشکی به گزارش تلفات پرندگان در روستا، پرندگان تلف شده‌ی خود را دفن و یا در کوچه، جاده، نهر و رودخانه، رها نکنید.

۱۶ . توصیه‌ی آخر این که در صورت انجام عملیات معدوم سازی پرندگان در روستا، برای آگاه شدن از زمان مناسب خرید جوجه‌ی بومی، ابتدا با شبکه‌ی دامپزشکی و یا شبکه‌ی بهداشت محلی مشورت و سپس اقدام به خرید جوجه کنید؛ این زمان، حداقل ۲۱ روز پس از معدوم کردن پرندگان روستا خواهد بود.

با آروزی توفیق برای روستاییان محترم

روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور

تلفن ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی: ۱۵۱۲

WWW.IVO.IR