



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی

معاونت امور بهداشتی

پاسخنامه چک لیست بازنگری شده ارزشیابی عملکرد و آگاهی بهورزان در سال ۱۳۹۸

مؤلفین و تهیه‌کنندگان:

پریوش شیری - کارشناس امور بهورزی و آموزش و بازآموزی کارکنان

مدیر، رؤسای گروه و کلیه کارشناسان گسترش: دکتر سید کاظم شاهزاده فاضلی، فرزانه متین راد، فرزانه عبادی کوهسار، مهناز هاشم زاده، میترا اسم خانی

مدیر، رؤسای گروه و کلیه کارشناسان بهداشت خانواده: دکتر فرناز اهدایی وند، مهرگان امامی نائینی، شهناز دلبرپور احمدی، فرشته فزونی، سحر اسماعیلی دورانی، فاطمه عرب علیدوستی، ماندانا ناییبی، بیتا پیاهور، سیمین بابلی، فاطمه تاج الدینی، پروین محمد قاسم پور، مریم شهباز کاسوائی

مدیر، رؤسای گروه و کلیه کارشناسان بیماری‌های واگیر و غیر واگیر: دکتر محمدرضا سربازی، دکتر فرزانه فریخشی، دکتر رکسانا باطبی، دکتر فاطمه نوائیان، دکتر سیمین دخت بیات، معصومه کشانی، فرنوش، شفیع زاده، معصومه فرجی، بیژن مقیمی، آزاده صفایی، ملیحه اکبری

مدیر، رؤسای گروه و کلیه کارشناسان سلامت محیط و کار: دکتر انور ولی، مجید تاجیک بیر، علیرضا ابراهیمی حریری، لاله جمشیدزاده، عاطفه نیتی، طیبه سیمایی فر، مهدی کمری، مریم زهتاب نجفی، مریم سروش زاده، اعظم محمدی، مریم محمد علیپور، فریبا فخراپی، مصطفی خدابخشی

رئیس گروه و کلیه کارشناسان سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد: محمدرضا غفارزاده، مونا مؤمنی، هادی آصفی

کارشناس مسئول و کارشناس دهان و دندان: دکتر رحمانعلی طاهری، دکتر محمد ملک پور، دکتر پروین باستانی اله آبادی

رئیس گروه و کلیه کارشناسان نوجوانان، جوانان و مدارس: دکتر کامبیز نعمتی، صغری علیزاده، توران سعیدی

رئیس گروه و کلیه کارشناسان آموزش و ارتقاء سلامت: دکتر شهلا قنبری، زهرا کرمی، آریتا متولی، ندا قبه

رئیس گروه و کلیه کارشناسان آمار و برنامه‌ریزی: اکرم تمجدی، راحیل ساریخانی، اعظم محمودی

رئیس گروه و کلیه کارشناسان سلامت دارویی: دکتر مریم نفیسی، بی بی مریم عمرانی

مدیر مرکز آموزش بهورزی شهرستان دماوند: زهره محمدی

ویراستار علمی و نگارش: پریوش شیری - کارشناس امور بهورزی و آموزش و بازآموزی کارکنان

با نظارت:

دکتر نعمت اله محمدی نیا معاون فنی معاونت بهداشتی

آذر ماه ۱۳۹۸



چک لیست ارزشیابی عملکرد و آگاهی بهورزان

خانه بهداشت مرکز بهداشتی درمانی شبکه / مرکز بهداشت نام و نام خانوادگی و عنوان پایش کننده :

وضعیت پایش پس از پیگیری مشکلات	نمره نهایی کسب شده پس از پیگیری مشکلات	وضعیت پایش	درصد کلی چک لیست (میانگین)	نمره نهایی کسب شده	نام بهورز	تاریخ پایش	جدول راهنما ۱	
							وضعیت پایش	خوب: ۱۰۰-٪۸۶
								متوسط: ۸۶-٪۶۰
								ضعیف: زیر ۶۰٪
							پایش اول	
							پایش دوم	

ردیف	نام برنامه	حداکثر نمره	نمره کسب شده	درصد	ردیف	نام برنامه	حداکثر نمره	نمره کسب شده	درصد	ردیف	نام برنامه	حداکثر نمره	نمره کسب شده	درصد	وضعیت امتیازدهی
۱۸	ض ۱) سلامت نوجوانان و مدارس	۱۱			۹	خ) بیماری های واگیر ۱	۵/۲۵			۱	الف) آموزش بهداشت				بهداشت خانواده
۱۹	ض ۲) سلامت جوانان	۹/۵			۱۰	د) بیماری های واگیر ۲	۷			۲	ب) بهداشت محیط				
۲۰	ط) بهداشت حرفه ای	۵/۵			۱۱	ذ) بیماری های واگیر ۳	۴			۳	پ) مادران باردار				
۲۱	ظ) بیمه روستایی	۵/۲۵			۱۲	ر) بیماری های واگیر ۴	۴/۲۵			۴	ت) سلامت کودکان				
۲۲	ک) استریلیزاسیون و آلودگی زدایی	۶/۵			۱۳	ز) بیماری های واگیر ۵	۵/۲۵			۵	ث) تغذیه				
۲۳	گ) آمار و زیج حیاتی	۸			۱۴	ژ) بیماری های غیر واگیر	۱۳			۶	ج) باروری سالم و جمعیت				
۲۴	ل) بلا یا	۵			۱۵	س) دارویی	۵			۷	چ) میانسالان				
۲۵	م) گسترش (سامانه سیب)	۶			۱۶	ش) بهداشت روان	۶			۸	ح) سالمندان				
نمره کل : ۱۹۰					۱۷	ص) دهان و دندان	۱۰								

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>پنل حاوی اطلاعات شاخص‌های خودمراقبتی فردی، اجتماعی، سازمانی، مدارس حامی سلامت، سفیر سلامت دانش‌آموز و سفیران سلامت افتخاری موجود باشد (کاغذی یا الکترونیکی به عدد و درصد)</p> <p>پنل موجود و همه شاخص‌ها صحیح، نمره ۱ پنل موجود و ۴ شاخص صحیح، نمره ۰/۷۵ پنل موجود و ۲ شاخص صحیح، نمره ۰/۵ پنل موجود و شاخص‌ها غلط، نمره ۰/۲۵ پنل موجود نباشد، صفر</p>
۲	<p>تحلیل‌های مربوط به هر شاخص و برنامه مداخلات مربوطه وجود داشته باشد (کاغذی یا الکترونیکی طبق فرمت ارسالی از طرف ستاد شبکه/ مرکز شامل آنالیز و تحلیل و مداخلات و پیشنهادها)</p> <p>همه تحلیل‌ها صحیح و برنامه مداخله صحیح موجود باشد، نمره ۱ تحلیل‌ها صحیح ولی مداخله موجود نباشد یا مداخله طراحی شده صحیح نباشد، نمره ۰/۷۵ تحلیل پنل صحیح نیست ولی مداخله موجود باشد، نمره ۰/۵ تحلیل باشد مداخله نباشد، نمره ۰/۲۵ نه تحلیل و نه مداخله، نمره صفر</p>
۳	<p>برنامه‌ریزی برای جذب بیشتر سفیران سلامت خانوار، جذب سفیر سلامت خانوار به روش صحیح، توجیه سفیران سلامت خانوار در خصوص وظایفشان، گزارش‌گیری از سامانه سیب در خصوص تعداد سفیران سلامت خانوار (سامانه سیب و پنل به عدد و درصد)</p> <p>مسیر در سامانه سیب: ثبت‌نام و سرشماری - فهرست خانوارها - نوع سفیر سلامت - فاقد سفیر - جستجو</p> <p>رعایت همه موارد، نمره ۱ رعایت ۳ مورد، نمره ۰/۷۵ رعایت ۲ مورد، نمره ۰/۵ رعایت یک مورد، نمره ۰/۲۵ هیچ‌کدام از موارد، نمره صفر</p>
۴	<p>وجود مستندات شامل:</p> <p>۱- لیست کامل سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مدارس تحت پوشش به همراه تلفن و مشخصات فرد نماینده ۲- وجود صورت‌جلسات برگزارشده با هر سازمان ۳- وجود رونوشت برنامه عملیاتی تدوین‌شده توسط هر سازمان، صحت برنامه‌های تدوین‌شده</p> <p>وجود هر سه گروه مستندات به‌طور کامل و صحت آن‌ها، نمره ۱ وجود هر سه گروه مستندات به‌طور کامل ولی عدم صحت آن‌ها، نمره ۰/۷۵ وجود دو مستند کامل، نمره ۰/۵ مستندات ناقص، نمره ۰/۲۵ مستندی موجود نباشد، نمره صفر</p>

<p>وجود هر چهار گروه مستندات به‌طور کامل و صحت آن‌ها، نمره ۱ وجود هر چهار گروه مستندات به‌طور کامل ولی عدم صحت آن‌ها، نمره ۰/۷۵ وجود دو مستند کامل، نمره ۰/۵ وجود مستندات ناقص، نمره ۰/۲۵ مستندی موجود نباشد، نمره صفر</p>	<p>وجود مستندات شامل: ۱- وجود لیست شوراها و شورایی‌های موجود در منطقه (لیست مجامع سلامت و اعضا هر کدام و صورتجلسات و مستندات و عکس مربوط به برگزاری مجامع) ۲- وجود صورتجلسات با شورایی‌ها که دارای مصوبات جدید و پیگیری مصوبات جلسه قبل باشد ۳- وجود برنامه عملیاتی شورایی‌ها- صحت برنامه‌های تدوین شده ۴- در صورت امکان تشکیل مجمع سلامت محله، وجود مصوبات و صورتجلسات مربوطه در صورت عدم وجود شرایط</p>	<p>۵</p>
<p>وجود هر سه مورد مستندات به‌طور کامل و صحیح، نمره ۱ وجود هر سه گروه مستندات به‌طور کامل ولی عدم صحت آن‌ها، نمره ۰/۷۵ وجود دو مستند کامل، نمره ۰/۵ وجود مستندات ناقص، نمره ۰/۲۵ مستندی موجود نباشد، نمره صفر</p>	<p>خود مراقبتی مراکز تحصیل- دانش‌آموزی: وجود لیست مدارس و تعداد دانش‌آموزان به تفکیک مقطع و جنسیت - وجود آمار سفیران سلامت دانش‌آموز - وجود صورتجلسات آموزشی مربوطه به هر مدرسه (کاغذی یا الکترونیکی پنل به عدد و درصد)</p>	<p>۶</p>
<p>وجود هر سه مورد مستندات به‌طور کامل و صحیح، نمره ۱ وجود هر سه گروه مستندات به‌طور کامل ولی عدم صحت آن‌ها، نمره ۰/۷۵ وجود دو مستند کامل، نمره ۰/۵ وجود مستندات ناقص، نمره ۰/۲۵ مستندی موجود نباشد، نمره صفر</p>	<p>سفیر سلامت محله (داوطلبین سلامت): در صورت اجرای برنامه سفیر سلامت محله در روستا، ۱- لیست داوطلبین سلامت و پرونده مربوط به هر کدام ۲- لیست خانوارهای دارای سفیر سلامت تحت پوشش مربوط به هر کدام با مشخصات سرپرست خانوار و محل آموزش مربوطه و کتاب‌های آموزشی و برد داوطلبین سلامت ۳- مستندات مربوط به برگزاری کلاسهای آموزشی هفتگی ۴-</p>	<p>۷</p>
<p>وجود هر سه مورد مستندات به‌طور کامل و صحیح، نمره ۱ وجود هر سه گروه مستندات به‌طور کامل ولی عدم صحت آن‌ها، نمره ۰/۷۵ وجود دو مستند کامل، نمره ۰/۵ وجود مستندات ناقص، نمره ۰/۲۵ مستندی موجود نباشد، نمره صفر</p>	<p>وجود مستندات شامل: ۱- وجود صورتجلسات مبنی بر برگزاری جلسات و حضور اعضا به همراه نام و امضا مدعوین ۲- صورتجلسات دارای مصوبات جدید و پیگیری مصوبات جلسه قبل باشد ۳- دریافت نمره حداقل ۷۰ درصد چک‌لیست تکمیل شده توسط کاردان مربی</p>	<p>۸</p>

<p>وجود برنامه با سه شرط ذکرشده و تعیین وضعیت اجراشده، نمره ۱ وجود برنامه با سه شرط ذکرشده، نمره ۰/۷۵ برنامه در معرض دید ولی بر اساس نیازهای سلامت و مناسبت‌ها نباشد، نمره ۰/۵ برنامه موجود ولی در معرض دید نباشد، نمره ۰/۲۵ نبود برنامه، نمره صفر</p>	<p>تهیه پیش‌بینی برنامه آموزش گروهی جامعه بر اساس عناوین ابلاغی از طرف گروه آموزش شبکه و مناسبت‌ها و نیازهای سلامت اولویت‌دار به‌صورت ماهانه – نصب برنامه به‌صورت ماهانه و یا هفتگی روی برد و در معرض دید مراجعه کنندگان – اجرای به‌موقع برنامه و اجرای کمپین‌ها، گزارش به همراه عکس هر کمپین و برنامه آموزشی با مدرس مشخص و تاریخ دقیق و مستندات پره تست و پست تست انجام‌شده از کلاسهای انجام شده (بررسی از فرم پیش‌بینی آموزش برد به‌پوزی و وایت برد آموزشی)</p>	<p>۹</p>
<p>رعایت همه موارد، نمره ۱ رعایت ۳ مورد، نمره ۰/۷۵ رعایت ۲ مورد، نمره ۰/۵ رعایت یک مورد، نمره ۰/۲۵ هیچ‌کدام از موارد، نمره صفر</p>	<p>۱- به‌پوز به زبان ساده آموزش می‌دهد. (عدم استفاده از اصطلاحات علمی و لغات پیچیده) ۲- به‌پوز به سؤالات فراگیران پاسخ مناسب می‌دهد. ۳- به‌پوز با استفاده از سؤالات باز از فراگیران کسب اطلاعات کرده و پس از آموزش پس‌خورد می‌گیرد. ۴- به‌پوز از وسایل کمک‌آموزشی استفاده می‌کند.</p>	<p>۱۰</p>
<p>رعایت همه موارد، نمره ۱ رعایت ۳ مورد، نمره ۰/۷۵ رعایت ۲ مورد، نمره ۰/۵ رعایت یک مورد، نمره ۰/۲۵ هیچ‌کدام از موارد، نمره صفر</p>	<p>۱- عدم نصب رسانه بر روی دیوارها ۲- نصب رسانه‌های مناسبی و آرشیو کتاب‌های خود مراقبتی بر روی برد و آموزش بر اساس کتاب‌های سبک زندگی و خطر سنجی و ناخوشی جزئی و جوانان و... ۳- خلوت بودن بردها ۴- مرتبط بودن موضوع پیام‌های موجود بر روی بردها (اگر دو موضوع اطلاع‌رسانی می‌شود)</p>	<p>۱۱</p>

<p>۱- لیست دو مشکل بهداشتی اولویت بندی شده با نوشتار صحیح، روی بورد بهورز نصب شده باشد یا فایل الکترونیک داخل کامپیوتر وجود داشته باشد (بر اساس شیوه نامه جدید نیازسنجی) (از بهورز درخواست می کنید که شیوه نامه را جهت بررسی استخراج و ثبت صحیح مشکلات به پایش کننده تحویل دهد)</p> <p>۲- علل رفتاری و غیر رفتاری اولویت دار به وجود آورنده هر مشکل به درستی تعیین شده باشد (فرمی با عنوان علل رفتاری و غیر رفتاری وجود دارد که روی برد نصب شده است)</p> <p>۳- وجود لیست مشکلات و رتبه بندی های هر سه تیم سلامت، سرخوشه ها و معتمدین (جدول جداگانه وجود داشته باشد و زیر جدول امضاء انجام دهنده و مهر و امضاء رئیس تیم نیازسنجی درج شده باشد) - وجود لیست اسامی تیم ها (داخل پوشه) - وجود ۲ صورتجلسه کمیته نیازسنجی</p> <p>۴- وجود برنامه مداخله جهت حل مشکلات اولویت دار سلامت شامل: تعیین اهداف اختصاصی به نحو صحیح، تعیین برنامه برای ارزشیابی مداخله، دارای زمان بندی اجراء، (فرم مداخله در سایت معاونت بهداشت، صفحه آموزش، tab نیازسنجی قابل دسترسی است، توضیح: یک برنامه نیازسنجی ۱/۵ الی ۲ ماه طول می کشد که لازم است حداقل برای هر برنامه نیازسنجی دو جلسه برگزار شده باشد، نیازسنجی هر دو سال یکبار انجام می شود که آخرین نیازسنجی از انتهای سال ۹۶ شروع شده است و پایش کننده باید نیازسنجی اول ۹۷ تا پایان ۹۸ را بررسی نماید) - وجود مستندات اجرای برنامه (به طور مثال اگر بهورز کلاس آموزشی برون بخش یا همایش برگزار کرده است مستندات را به پایش کننده نشان دهد) در صورت انجام هر مورد به طور صحیح و کامل ۰/۵ نمره تعلق می گیرد</p> <p>انجام صحیح و کامل هر ۴ مورد، نمره ۲</p> <p>انجام صحیح و کامل ۳ مورد، نمره ۱/۵</p> <p>انجام صحیح و کامل ۲ مورد، نمره ۱</p> <p>انجام صحیح و کامل ۱ مورد، نمره ۰/۵</p> <p>انجام نشدن هیچ کدام از موارد یا انجام ناقص همه موارد، نمره صفر</p>	<p>۱۲</p>
<p>کسب حد نصاب هر ۴ شاخص، ۱ نمره</p> <p>کسب حد نصاب ۳ شاخص، نمره ۰/۷۵</p> <p>کسب حد نصاب ۲ شاخص، ۰/۵ نمره</p> <p>کسب حد نصاب ۱ شاخص، نمره ۰/۲۵</p> <p>هیچ کدام از شاخص ها به حد نصاب نرسیده است، نمره صفر</p>	<p>۱۳</p> <p>کسب حد نصاب شاخص های برنامه های: خودمراقبتی فردی ۵۵٪ - خودمراقبتی سازمانی ۵۵٪ - خودمراقبتی اجتماعی ۵۵٪ - خودمراقبتی دانش آموزی ۱۶٪ (کتاب شیوه نامه نیازسنجی و وجود فایل اکسل تعیین مشکل اولی در منطقه)</p>

ب) بهداشت محیط

کلید سؤال	شماره سؤال
<p>در صورتی که حداکثر دو مورد نیز ناقص بود، نمره ۱ اگر در ثبت موارد ۳ تا ۵ مورد نقص و اشکال موجود بود، نمره ۰/۵ در غیر این صورت نمره‌ای دریافت نمی‌دارد.</p>	<p>۱ - تعداد اماکن از روی برد بهورز از فرم بهداشت محیط قابل استخراج می‌باشد (فرم ۱۱۰-۱) - کلیه بازدیدهای انجام شده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی می‌بایست در دفتر مربوطه و یا در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت (در صورت دسترسی) به‌طور کامل ثبت گردد</p>
	<p>۲ - در صورتی که ۱۰۰٪-۸۰٪ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازدید شده‌اند، نمره یک - اگر بین ۷۰٪ تا ۸۰٪ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازدید شده‌اند، نمره ۰/۵ - اگر کمتر از ۷۰٪ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازدید شده‌اند، هیچ نمره‌ای دریافت نمی‌کند</p>
	<p>۳ - اگر ۱۰۰٪ موارد غیربهداشتی ارجاع شده باشند، نمره ۱ - در غیر این صورت نمره‌ای نمی‌گیرد.</p>
	<p>۴ - ثبت روزانه کلرسنجی در دفتر کلرسنجی یا سامانه ثبت در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت (در صورت دسترسی)؛ و گزارش سریع موارد نامطلوب کلرسنجی به مرکز بهداشتی درمانی و متولی آب منطقه توسط بهورز، نمره ۱ - در غیر این صورت نمره‌ای نمی‌گیرد.</p>
<p>اگر پرونده کامل باشد نمره ۱ اگر یک مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۷۵ اگر دو مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۵ اگر سه مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۲۵ اگر بیش از سه مورد در پرونده موجود نبود نمره صفر</p>	<p>مواردی که باید در پرونده وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله موجود باشد: ۱- متولی جمع‌آوری و دفع زباله ۲ ۲- نحوه جمع‌آوری زباله ۳- نحوه دفع زباله ۴- موقعیت جغرافیایی محل دفع زباله (فاصله محل دفع زباله از روستا و جاده اصلی و...)</p>
<p>اگر پرونده کامل باشد نمره ۱ اگر یک مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۷۵ اگر دو مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۵ اگر سه مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۲۵ اگر بیش از سه مورد در پرونده موجود نبود نمره صفر</p>	<p>مواردی که باید در پرونده وضعیت آب آشامیدنی در روستا موجود باشد: ۱- منبع تأمین آب آشامیدنی و مشخص بودن تعداد منابع و مخازن ۲- وضعیت کلرزنی آب ۳- کروکی روستا ۴- مشخص شدن وضعیت منابع آب ۵- نتایج آنالیز میکروبی و شیمیایی آب و یا پیگیری بهورز در این خصوص</p>

<p>اگر پرونده کامل باشد نمره ۱</p> <p>اگر یک مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۷۵</p> <p>اگر دو مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۵</p> <p>اگر سه مورد در پرونده موجود نبود نمره ۰/۲۵</p> <p>اگر بیش از سه مورد در پرونده موجود نبود نمره صفر</p>	<p>مواردی که باید در پرونده وضعیت فضولات دامی و دفع فاضلاب موجود باشد شامل</p> <p>۱- تعداد خانوارهای دارای دام و تعداد خانوارهایی که جمع‌آوری و دفع فضولات آن‌ها بهداشتی است</p> <p>۲- اقدام در خصوص خانوارهایی که وضعیت جمع‌آوری و دفع فضولات آن‌ها غیربهداشتی است</p> <p>۳- تعداد خانوارها با دفع غیربهداشتی فاضلاب</p> <p>۴- تعداد توالت‌های غیربهداشتی و اقدام در خصوص بهسازی آن‌ها</p>	<p>۷</p>
	<p>- اگر بهورز جلسات شورای بهداشت را هر یک ماه درمیان برگزار کرده و مصوبات را پیگیری نموده باشد، نمره ۱</p> <p>- اگر جلسات هر یک ماه در میان برگزار نشده یا مصوبات از طرف بهورز به‌صورت کامل پیگیری نشده بود، نمره ۰/۵</p> <p>- در غیر این صورت نمره‌ای نمی‌گیرد.</p>	<p>۸</p>
	<p>- در صورتی که بهورز در هر ماه برنامه آموزشی (سالم‌سازی سبزی‌ها/ دخانیات / نحوه تهیه کلر مادر و استفاده از آن / نحوه جمع‌آوری فضولات دامی/ نحوه جمع‌آوری زباله / دفع صحیح فاضلاب / بهداشت مواد غذایی/ بهداشت آب / بهداشت اماکن و مراکز و ...) را اجرا کرده و مستندات موجود باشد، نمره یک</p> <p>- اگر برنامه آموزشی اجرا شده بود و مستندات موجود نبود، نمره ۰/۵</p> <p>- در غیر این صورت نمره‌ای نمی‌گیرد.</p>	<p>۹</p>
	<p>- اگر در فصل گذشته از ۱۰۰٪ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی یدسنجی صورت گرفته باشد و مستندات موجود باشد، نمره یک</p> <p>- اگر در فصل گذشته از ۷۵٪ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید شده یدسنجی صورت گرفته باشد و مستندات موجود باشد، نمره ۰/۷۵</p> <p>- اگر در فصل گذشته از ۵۰٪ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید شده یدسنجی صورت گرفته باشد و مستندات موجود باشد، نمره ۰/۵</p> <p>- در غیر این صورت نمره‌ای نمی‌گیرد</p> <p>بررسی مستندات از دفتر بازرسی بهداشت محیط صورت گیرد</p>	<p>۱۰</p>

پ (بهداشت خانواده (مادران باردار)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>علائم خطر دوران بارداری را نام ببرد: خونریزی یا لکه بینی / تنگی نفس و تپش قلب/ سردرد، تاری دید-کاهش یا نداشتن حرکت جنین/ آبریزش یا خیس شدن ناگهانی/ درد و ورم یک طرفه ساق و ران/درد شکم و پهلوها و یا درد سر دل/ سوزش یا درد هنگام ادرار کردن/استفراغ شدید و مداوم یا خون/تب و لرز/ورم دستها و صورت، افزایش وزن ناگهانی (یک کیلوگرم یا بیشتر در هفته)/ عفونت، آبسه و درد شدید دندان</p> <p>- در صورتی که حداقل ۱۰ مورد را نام ببرد، نمره ۲</p> <p>- در غیر این صورت، نمره صفر</p>
۲	<p>تکمیل جدول ثبت مشخصات مادران پرخطر (مشاهده لیست ثبت مشخصات مادران پرخطر و آگاهی بهورز از تعداد مادران پرخطر تحت پوشش)</p> <p>- در صورت وجود لیست کامل و آگاهی بهورز در خصوص موارد مادران پرخطر تحت پوشش و آگاهی از تعداد این مادران نمره ۲</p> <p>- در صورت فقط وجود لیست کامل نمره یک</p>
۳	<p>تعیین صحیح ارتفاع رحم و صدای قلب جنین (مشاهده وضعیت صحیح اندازه گیری ارتفاع رحم بر طبق چک لیست عملکرد بالینی)</p> <p>- در صورت رعایت تمامی نکات لازم و اندازه گیری صحیح، نمره ۲</p> <p>- در غیر این صورت، نمره صفر</p>
۴	<p>روش صحیح اندازه گیری فشارخون (مشاهده وضعیت صحیح اندازه گیری فشارخون بر طبق چک لیست عملکرد بالینی)</p> <p>- در صورت رعایت تمامی نکات لازم و اندازه گیری صحیح، نمره ۲</p> <p>- در غیر این صورت، نمره صفر</p>
۵	<p>اندازه گیری صحیح درجه حرارت، نبض، تنفس مادر (مشاهده وضعیت صحیح اندازه گیری موارد خواسته شده بر طبق چک لیست عملکرد بالینی)</p> <p>- در صورت رعایت تمامی نکات لازم و اندازه گیری صحیح، نمره ۲</p> <p>- در غیر این صورت، نمره صفر</p>

ت (بهداشت خانواده (سلامت کودکان)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>یک مورد کارت مراقبت کودک از نظر رسم نقطه وزن، قد و دور سر در نمودارهای کارت مراقبت کودک و تاریخ مراجعه بعدی بر روی کارت مراقبت کودک بررسی شود.</p> <p>- اگر سه مورد و بیشتر انجام شود، نمره ۱</p> <p>- اگر دو مورد و کمتر انجام شود، نمره صفر</p>
۲	<p>مسیر در سامانه سیب: منوی گزارش‌ها - گزارش مراقبت‌ها - گزارش مراقبت‌های انجام‌شده - سن خدمت از ۳ روز تا ۵ روز - انتخاب بازه زمانی - مراقبت‌های من</p> <p>- ابتدا یک کودک ۳ تا ۵ روزه در سامانه سیب جستجو و انتخاب می‌شود، در صورت تکمیل کلیه فرم‌های مراقبت نوزادی ۳ تا ۵ روزگی به تعداد ۱۲ خدمت توسط بهورز، نمره ۱</p> <p>- در غیر این صورت، نمره صفر</p>
۳	<p>مسیر در سامانه سیب: منوی گزارش‌ها - گزارش مراقبت‌ها - گزارش مراقبت‌های انجام‌شده - سن خدمت از ۱۲ ماه تا ۱۳ ماه - انتخاب بازه زمانی - مراقبت‌های من</p> <p>- کودک ۱۲ تا ۱۳ ماهه در سامانه سیب جستجو و انتخاب می‌شود، در صورت تکمیل پرسشنامه ASQ ۱۲ ماهگی توسط بهورز، نمره ۱</p> <p>- در غیر این صورت، نمره صفر</p>
۴	<p>دو پرونده بررسی شود در صورت ثبت هر پرونده یک نمره تعلق می‌گیرد.</p> <p>مسیر در سامانه سیب: منوی گزارش‌ها - گزارش مراقبت‌ها - گزارش مراقبت‌های انجام‌شده - سن خدمت از ۳ تا ۵ روز - انتخاب بازه زمانی - مراقبت‌های من</p> <p>یک نوزاد ۳ تا ۵ روزه جستجو کرده سپس از لیست مشاهده‌شده یک پرونده به صورت رندوم انتخاب شود.</p> <p>مسیر در سامانه سیب: منوی ثبت‌نام و سرشماری - فهرست خدمت گیرندگان - ثبت کد ملی - جستجو - گزینه انتخاب - انتخاب خدمت گیرنده - مشاهده سوابق خلاصه پرونده الکترونیکی باز شده و در قسمت پایین سمت چپ آیتم فهرست داروهای تحویل‌شده باز شده و در صورت تحویل قطره آد در مراقبت ۳ تا ۵ روزگی امتیاز داده می‌شود. همین روند نیز برای یک کودک ۶ ماهه جهت بررسی تحویل قطره آهن انجام می‌گردد و در صورت تحویل قطره آهن امتیاز تعلق می‌گیرد.</p>
۵	<p>۱- زمان شروع تکمیل پرسشنامه asq- از ۴ ماهگی تا ۶۰ ماهگی می‌باشد.</p> <p>۲- تکمیل پرسشنامه asq برای کودکان مشکل‌دار تکاملی با بوکلت چارت کودک سالم، کودکان پرخطر و کودکان ۱۲ ماهه سالم لازم است</p> <p>۳- اصلاح سن نرسی کودک تا ۲۴ ماهگی (کودکی که بیشتر از ۳ هفته زودتر از موعد به دنیا آمده است) لازم است. (سن اصلاح‌شده برای کودکان نارس و پره ترم تا ۲۴ ماهگی استفاده می‌شود.)</p> <p>۴- برای کودکان در سن خاص تکمیل ۲ سری پرسشنامه لازم است مثلاً برای کودک ۴۴ ماهه (تکمیل ۲ پرسشنامه ۴۲ و ۴۸ ماهگی)</p> <p>(امتیاز هر قسمت ۰/۵ نمره است اگر بهورز هر چهار مورد را به‌طور کامل بیان کند، نمره ۲)</p>

<p>۱- کودکان ترم و سالم با وزن طبیعی: از پایان ۶ ماهگی و همزمان با شروع تغذیه تکمیلی تا پایان ۲ سالگی - با دوز ۱ میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر ۱۵ قطره) در روز</p> <p>۲- کودکان نارس و شیرخواران با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم (۱۵۰۰ گرم تا ۲۵۰۰ گرم): از زمانی که وزن کودک ۲ برابر وزن تولد می‌شود یا سن ۲ ماهگی تا پایان ۲ سالگی - با دوز ۲ میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر ۱۵ قطره) در روز</p> <p>۳- شیرخواران با وزن تولد بسیار کم (کمتر از ۱۵۰۰ گرم) - از زمانی که وزن کودک ۲ برابر وزن تولد می‌شود یا حدود ۲ ماهگی تا پایان ۲ سالگی - با دوز ۳ تا ۴ میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن کودک (حداکثر ۱۵ قطره) در روز</p> <p>۴- قطره آ+د یا مولتی ویتامین از ۳ تا ۵ روزگی تا پایان ۲ سالگی و روزانه ۲۵ قطره (امتیاز هر قسمت ۰/۲۵ نمره می‌باشد اگر هر ۴ مورد را به‌طور کامل بیان کند، نمره ۱)</p>	<p>۶</p>
<p>انسداد تنفسی، دیسترس شدید تنفسی، سیانوز مرکزی، علائم شوک (تعریق ناگهانی یا اندام‌های سرد)، کما، تشنج (اگر به حداقل ۴ مورد از ۶ مورد اشاره نمود نمره ۱، در غیر این صورت امتیاز صفر تعلق می‌گیرد)</p>	<p>۷</p>
<p>۱- مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار</p> <p>۲- بیماری مزمن و صعب‌العلاج مادر (بیماری‌های کلیوی، قلبی، کبدی، جنون به تشخیص و تأیید پزشک معالج) چنانچه منجر به معلولیت و ازکارافتادگی مادر گردد.</p> <p>۳- استفاده دائمی از داروهای (ضد سرطان‌ها، بروموکریپتین، لیتیوم، فنین دیون، فن سیکلیدین، ارگوتامین)، اعتیاد به کوکائین یا هرویین، آنتی‌متابولیت‌ها مانند متوتروکسات، تاموکسی فن)</p> <p>۴- جدایی والدین (نگهداری با پدر)</p> <p>۵- فوت مادر</p> <p>۶- فرزندخواندگی</p> <p>(اگر به حداقل ۴ مورد از ۶ مورد اشاره نمود، نمره ۱، در غیر این صورت امتیاز صفر تعلق می‌گیرد)</p>	<p>۸</p>

ث (بهداشت خانواده (تغذیه)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>ابتدا سه گروه سنی جوان (۱۸ تا ۲۹ سال)، میانسالان (۳۰ تا ۲۹ سال) و سالمندان (۶۰ سال به بالا) را در نظر می‌گیریم.</p> <p>مسیر در سامانه سیب: از قسمت فهرست خدمت گیرندگان هر یک از گروه‌های سنی شامل گروه سنی جوان، میانسال و سالمند را انتخاب و از لیستی که مشاهده می‌شود حداقل ۳ پرونده را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنیم و در قسمت خلاصه پرونده به قسمت مراقبت‌های انجام‌شده مراجعه می‌کنیم در لیستی که باز می‌شود باید فرم‌های به شرح زیر نمایش داده شود</p> <p>جوان: ارزیابی توده بدنی (۱۸ تا ۲۹ سال)</p> <p>میانسالان: تن‌سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه- غیرپزشک</p> <p>سالمندان: غربالگری تغذیه در سالمندان- غیرپزشک</p> <p>در صورت تکمیل فرم غربالگری فوق‌الذکر نمره ۰/۵ و در غیر این صورت نمره صفر</p>
۲	<p>مسیر در سامانه سیب: از قسمت فهرست خدمت گیرندگان گزینه پیشرفته را انتخاب می‌کنیم، لیست افراد باردار نمایان می‌شود، هفته بارداری مثلاً ۱۶ تا ۴۰ هفته را انتخاب می‌کنیم از لیست مشاهده‌شده فرد بارداری که BMI نامطلوب یا وزن گیری نامناسب داشته است را انتخاب می‌کنیم و سپس اقدامات انجام‌شده و ارجاعات و پیگیری مربوط به آن را از خلاصه پرونده بررسی می‌کنیم</p> <p>در صورت انجام ارجاع و پیگیری نمره ۱ و در غیر این صورت نمره صفر تعلق می‌گیرد</p>
۳	<p>مسیر در سامانه سیب: از قسمت فهرست خدمت گیرندگان گروه سنی زیر ۵ سال را انتخاب می‌کنیم (سال یا ماه را تایپ می‌کنیم)، لیست افراد نمایان می‌شود، سپس سن موردنظر را انتخاب و نمودار رشد را مشاهده می‌کنیم (مراقبت از نظر تغذیه بررسی و تشخیص اختلال رشد بر اساس منحنی وزنی رسم شده)، سپس اقدام انجام‌شده برای کودک دارای مشکل تغذیه یا اختلال رشد را بررسی می‌کنیم در صورتی که اقدام لازم و پیگیری انجام‌شده باشد نمره ۱ و در غیر این صورت نمره صفر تعلق می‌گیرد</p> <p>نکته: ۵ پرونده از هر گروه سنی را بررسی می‌کنیم در صورتی که در هر ۵ پرونده کودک دارای مشکل اختلال رشد یا تغذیه وجود نداشت این سؤال به‌عنوان «مورد ندارد» تلقی شده و امتیاز آن از مخرج کسر حذف می‌گردد.</p>
۴	<p>در هر گروه سنی یک پرونده را باز کرده و مشاهده کنیم. باید در خلاصه پرونده الکترونیک، داروها و اقلام بهداشتی و مکمل‌ها ثبت‌شده باشد. اگر به هر دلیلی ثبت‌نشده باشد باید در فرم مراقبت تغذیه‌ای یا اقلام توضیح داده باشد (مثلاً به دارو حساسیت دارد)</p> <p>در صورت ثبت مکمل‌ها در سامانه نمره ۱ در غیر این صورت نمره صفر تعلق می‌گیرد</p> <p>نکته: حداقل ۳ پرونده بررسی گردد</p>
۵	<p>علائم مسمومیت: یبوست، خستگی، ضعف، خواب‌آلودگی، سردرد، کاهش اشتها، پرنوشی، خشکی دهان، طعم آهن در دهان، تهوع و استفراغ</p> <p>موارد منع مصرف: افراد مبتلا به سارکوئیدوزیس یا بیماری‌های کبدی، هیپوپاراتیروئیدیسم یا بیماری تیروئیدی، بیماری‌های کلیوی و هیستوپلاسموزیس یا بیماری ریوی</p> <p>در صورت نام بردن حداقل ۳ مورد از علائم مسمومیت و ۳ مورد از موارد منع مصرف امتیاز ۰/۵ در غیر این صورت امتیاز صفر</p>

ج) بهداشت خانواده (باروری سالم و جمعیت)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	فایل دستورالعمل‌ها که شماره‌گذاری شده است ۲- چهار جلد کتاب ناباوری ۳- کتاب مشکلات و پیامدهای تک‌فرزندی ۴- کتاب دستورالعمل کشوری روش‌های پیشگیری از بارداری پرخطر در صورت وجود چهار مورد نمره یک - در صورت وجود حداقل ۲ مورد از موارد ذکرشده نمره ۰/۵ و در صورتی که کمتر از ۲ مورد موجود بود نمره صفر تعلق می‌گیرد
۲	- وجود اقلام پیشگیری از بارداری حداقل به میزان سه ماه (اگر اقلام کافی نباشد ولی درخواست دارویی موجود باشد امتیاز کامل گرفته شود)، نمره ۱ - محل نگهداری اقلام: قفسه قفل‌دار و با دور از دسترس و دید مراجعین (به‌طوری‌که اقلام دارویی در کمد دارویی دیده نشود)، ۰/۵ نمره - آمپول‌ها به‌صورت ایستاده (۰/۲۵ نمره) - بسته‌های کاندوم بالاترازسطح زمین و دمای محل نگهداری مناسب (۰/۲۵ نمره)
۳	- سؤالات زیر از بهورز پرسیده شود: (هر سؤال ۰/۵ نمره و حداکثر امتیاز ۲ نمره) ۱- چه زمانی خانم را برای مشکلات باروری باید ارجاع دهید؟ جواب: خانم زیر ۳۵ سالی که علی‌رغم تمایل به بچه‌دار شدن و عدم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری و داشتن تماس جنسی منظم برای باردار شدن پس از یک سال باردار نشود و خانم‌های بالای ۳۵ سال بعد از ۶ ماه باید ارجاع شوند ۲- میزان باروری کلی را تعریف کند؟ جواب: متوسط تعداد فرزندان که یک زن در طول دوره باروری خود به دنیا می‌آورد به‌طور مثال میزان باروری کلی ۲/۱ یعنی هر خانم بین ۲ تا ۳ فرزند به دنیا بیاورد ۳- علائم شایع بیماری آندومتریوز چیست؟ جواب: درد- خونریزی قاعدگی-علائم گوارشی و ادراری-خستگی- ناباروری- افسردگی و اضطراب ۴- علائم شایع بیماری تخمدان پلی کیستیک چیست؟ جواب: عدم یا نامنظمی قاعدگی - پر مویی- ریزش موی سر- آکنه- افزایش وزن و چربی دور شکمی- مشکل باروری
۴	شاخص‌های برنامه شامل: - درصد مشاوره فرزندآوری در زنان همسر دار تک‌فرزند/ بی‌فرزند - درصد مشاوره فرزندآوری در مادران دارای فرزند دوساله که کمتر از سه فرزند دارند - درصد زنان در معرض بارداری پرخطر که خدمات فاصله‌گذاری رایگان را دریافت نموده‌اند - درصد زنان مراجعه‌کننده برای مراقبت پیش از بارداری به دنبال مشاوره فرزندآوری آگاهی از هر شاخص ۰/۲۵ نمره و حداکثر ۲ نمره
۵	در صورتی که بالاتر از ۸۵ درصد باشد نمره ۲ - ۸۴-۸۰ درصد نمره ۱ و کمتر از ۸۰ درصد نمره صفر تعلق می‌گیرد.

ج (بهداشت خانواده (میانسالان)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>۱- بیان حداقل ۳ خدمت ستاره‌دار از خدمات زیر در مورد ارجاع به پزشک بیان کند: الف- پارکیو مثبت، خطر بیشتر از ۲۰ درصد حوادث قلبی و عروقی برای تجویز دارو ب- بررسی سلامت روانی افراد غربال مثبت ج- تشخیص دیابت و فشارخون بالا در افراد غربال مثبت، چاقی (به هر قسمت ۰/۲۵ نمره تعلق می‌گیرد در صورتی که هر سه قسمت را به‌طور کامل بیان کند ۰/۷۵ نمره)</p> <p>۲- حداقل موارد شامل تهیه نمونه پاپ اسمیر، معاینه پستان را در مورد ارجاع به ماما بیان و آن را روی سامانه سیب نشان دهد (۰/۵ نمره)</p> <p>۳- حداقل یک مورد از موارد ذکر شده در جدول ارجاعات به کارشناس تغذیه را از بوکلت سلامت میانسالان مطرح کند مانند افراد دارای اضافه وزن و دور کمر بالای ۹۰ و امتیاز ۷ تا ۱۲ الگوی تغذیه در صورت عدم تأثیر مداخله پس از یک دوره ۳ ماهه (در صورت پاسخ کامل ۰/۷۵ نمره تعلق می‌گیرد) این سؤال جمعاً ۲ نمره دارد</p>
	<p>۱- بهورز باید حداقل مورد " غربال مثبت استعمال دخانیات" را در خصوص ارجاع به روانشناس بیان کند.</p> <p>۲- آخرین موارد ارجاع شده به هر یک از کارشناسان تغذیه، روان، ماما و پزشک و نتیجه ارجاع را بیان و در سامانه سیب نشان دهد.</p> <p>به هر یک از موارد ۰/۵ نمره تعلق می‌گیرد.</p>
۳	<p>۱- از سامانه سیب خدمت یک فرد ۳۰-۵۹ ساله را به‌صورت تصادفی انتخاب و بررسی نمایید: حداقل مواردی شامل خدمات تن‌سنجی، تغذیه و فعالیت بدنی به‌درستی انجام و در سامانه سیب ثبت شده باشد (به ازای انجام و ثبت هر مورد ۰/۵ نمره و جمعاً ۱/۵ نمره تعلق می‌گیرد) نکته: در صورتی که مراجعه‌کننده نداشت از شبیه‌سازی استفاده گردد (فرد پایش‌کننده به‌عنوان مراجعه‌کننده در نظر گرفته شود).</p> <p>۲- اقدامات و ارجاعات و پیگیری‌ها به‌درستی صورت گرفته باشد. (به ازای انجام کامل اقدامات و ارجاعات و پیگیری‌ها یک نمره تعلق می‌گیرد و در غیر این صورت به این قسمت نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد) - این سؤال جمعاً ۲/۵ نمره دارد</p>
۴	<p>۱- گوشت: ۲-۳ واحد روزانه، حبوبات و مغزهای گیاهی: روزانه ۱ واحد، لبنیات: ۲-۳ واحد (به هر یک از موارد ۰/۲۵ نمره و جمعاً ۰/۷۵ نمره تعلق می‌گیرد)</p> <p>۲- بهورز باید معادل‌ها را طبق دستورالعمل بیان کند (در صورت بیان هر معادل به‌طور صحیح، ۰/۲۵ نمره تعلق می‌گیرد. اگر همه معادل‌ها را به‌طور کامل بیان کند ۰/۷۵ نمره تعلق می‌گیرد)</p> <p>در صورتی که هر مورد را با ذکر معادل‌ها به‌طور صحیح بیان کند، ۰/۲۵ نمره و جمعاً ۰/۷۵ نمره تعلق می‌گیرد) - این سؤال جمعاً ۱/۵ نمره دارد</p>
۵	<p>نحوه اندازه‌گیری صحیح دور کمر و فشارخون را بیان کند (طبق بوکلت میانسالان و بسته آموزشی) و به‌صورت عملی نشان دهد.</p> <p>- در صورتی که در هر دو مورد آگاهی و مهارت کافی داشته باشد، نمره ۲</p> <p>- اگر فقط در یک مورد آگاهی و مهارت کامل داشته باشد نمره ۰/۵</p> <p>- در غیر این صورت نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد</p>

ج) بهداشت خانواده (سالمدان)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<ul style="list-style-type: none"> - طبیعی: کمتر از ۱۰۰ - اختلال قند خون ناشتا مساوی یا بیشتر از ۱۰۰ و کمتر از ۱۲۶ - دیابت: دو نوبت قند پلاسمای ناشتا ۱۲۶ و بیشتر <p>هر مورد ۰/۲۵ نمره و حداکثر ۰/۷۵ نمره</p>
۲	<p>فشارخون سالمند را در وضعیت نشسته پس از ۵ دقیقه استراحت در دست راست اندازه‌گیری شود (۰/۲۵ نمره)</p> <p>پس از دو دقیقه مجدد فشارخون گرفته شود و میانگین دو نوبت به‌عنوان فشارخون سالمند ثبت شود. (۰/۲۵ نمره)</p> <p>کاف فشارخون را باز نکند و برای بررسی افت فشارخون وضعیتی پس از آن که سالمند به مدت ۲ تا ۵ دقیقه در وضعیت ایستاده قرار گرفته شود. (۰/۲۵ نمره)، حداکثر ۰/۷۵ نمره</p>
۳	<ul style="list-style-type: none"> - کلاس آموزشی هر دو ماه یک‌بار برگزار شود (۱/۵ نمره) - در صورت برگزاری تعداد کمتر از حد انتظار (۰/۷۵ نمره) - در صورت عدم برگزاری طی دو ماه اخیر (نمره صفر)
۴	<p>از سامانه سیب خدمت یک فرد ۶۰ ساله و بالاتر را به‌صورت تصادفی انتخاب و بررسی نمایید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - در صورت ثبت همه موارد، نمره ۲ - در صورت ثبت نیمی از خدمات، نمره ۱ - در غیر این صورت، نمره صفر
۵	<p>مهارت بهورز در خصوص نحوه ارائه یکی از خدمات برنامه سالمندان مشاهده می‌گردد. (در هر پایش یکی از خدمات انتخاب شود تا در مجموع پایش ها کلیه خدمات بررسی گردد)</p> <ul style="list-style-type: none"> - در صورت ارائه مطلوب هر ۳ مورد، نمره ۲ - در صورت ارائه مطلوب دو مورد، نمره ۱ - در صورت ارائه مطلوب یک مورد، نمره ۰/۵ - در غیر این صورت نمره صفر

خ (بیماری‌های واگیر (واکسیناسیون، عوارض واکسن، زنجیره سرما)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<ul style="list-style-type: none"> - حداقل سن دریافت واکسن: ۶ هفتگی - واکسن در برنامه ایران از ۲ ماهگی شروع می‌شود - بعد از ۵ سالگی توصیه نمی‌شود (مگر در گروه پرخطر) - به دلیل اینکه حاوی جزء سیاه‌سرفه است، از ۷ سالگی به بعد ممنوع است
۲	<p>الف) زخم‌های کوچکی که خون نیامده است ب) DPT ج) یک ماه د) ۰/۵ میلی‌لیتر، داخل جلدی</p> <p>اگر هر ۳ مورد را بیان کند، نمره ۰/۷۵ اگر ۲ مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۵ اگر یک مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۲۵ اگر هیچ‌کدام از موارد ذکر شده را نتواند بگوید، نمره صفر</p>
۳	<ul style="list-style-type: none"> - کلیه موارد <u>مرگ ناشی از واکسیناسیون</u> - کلیه موارد <u>بستری شدن در بیمارستان</u> به علت عارضه ناشی از واکسیناسیون - هرگونه <u>عارضه</u> که به صورت <u>خوشه بروز</u> نماید - کلیه <u>آبسه‌های محل تزریق</u> - سایر عوارض در صورت <u>ایجاد نگرانی در جامعه</u> - گزارش موارد فوری حداکثر تا ۲۴ ساعت و بررسی موارد فوری حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از کشف مورد <p>امتیاز هر قسمت ۰/۵ نمره است اگر هر دو قسمت را به‌طور کامل و صحیح بگوید، نمره ۰/۷۵ اگر یک مورد از موارد ذکر شده (۱ یا ۲) را به‌طور کامل بگوید، نمره ۰/۵ اگر هیچ‌کدام از موارد ذکر شده را نتواند به‌طور کامل بگوید، نمره صفر</p>
۴	<ul style="list-style-type: none"> - تمام واکسن‌ها در افراد هموفیلی باید زیر نظر پزشک تزریق شود - واکسن هیپاتیت B در افراد هموفیلی زیر جلدی تزریق شود - واکسیناسیون کودکان HIV مثبت فاقد علامت کاملاً ضروری است و باید طبق برنامه جاری ایمن‌سازی صورت می‌گیرد و بهتر است به‌جای OPV از IPV استفاده شود <p>امتیاز هر قسمت ۰/۲۵ نمره است اگر هر دو قسمت را بیان کند، نمره ۰/۷۵ اگر ۲ مورد از موارد ذکر شده در را بگوید، نمره ۰/۵ اگر یک مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۲۵ اگر هیچ‌کدام از موارد ذکر شده را نتواند بگوید، نمره صفر</p>

<p>امتیاز هر قسمت ۰/۲۵ نمره است اگر هر ۳ مورد را بیان کند نمره ۰/۷۵ اگر ۲ مورد از موارد ذکرشده را بگوید، نمره ۰/۵ اگر یک مورد از موارد ذکرشده را بگوید، نمره ۰/۲۵ اگر هیچ‌کدام از موارد ذکرشده را نتواند بگوید، نمره صفر</p>	<p>الف) (۲-۷ روز) ب) MMR ج) ۲۴ ساعت</p>	<p>۵</p>
<p>اگر پاسخ صحیح و کامل بدهد، نمره ۰/۵ اگر نتواند پاسخ صحیح و کامل بدهد، نمره صفر</p>	<p>با شروع ناگهانی تب، استفراغ و اسهال شدید آیکی چند ساعت پس از واکسیناسیون مشخص می‌شود که این حالت بسیار خطرناک است و باید سریع به پزشک ارجاع داده شود و اگر درمدت ۴۸-۲۴ ساعت پس از آغاز، درمان نشود، ممکن است منجر به مرگ شود.</p>	<p>۶</p>
<p>اگر پاسخ صحیح و کامل بدهد، نمره ۰/۵ اگر نتواند پاسخ صحیح و کامل بدهد، نمره صفر</p>	<p>- این آزمایش می‌تواند به ما کمک کند تا یخ‌زدگی واکسن‌های حساس به سرما (ثلاث، پنتاوالان، توأم بزرگسال و خردسال و هپاتیت ب) را تشخیص دهیم و ببینیم واکسن‌ها آسیب دیده‌اند یا خیر. - رنگ واکسن‌های مذکور بعد از یخ زدن در مدتی کوتاه تیره می‌شود و بعد از تکان دادن به‌سرعت رسوبات در ته ویال ته‌نشین می‌شوند - ته‌نشینی رسوب در ویالی که یخ‌زده است نسبت به ویال یخ نزنده از همان کارخانه سازنده سریع‌تر است. - آزمایش Shake برای همه جعبه‌هایی که شاخص‌های انجماد در آن فعال شده و یا در درجه حرارت ترمومتر زیر صفر را نشان داده است بایستی انجام گیرد.</p>	<p>۷</p>

بیماری‌های واگیر ۲ (سل، وبا، جذام، حیوان‌گزیدگی)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>هر یک از موارد ۰/۲۵ نمره تعلق می‌گیرد اگر هر ۴ مورد را کامل بیان کند، نمره ۱</p> <p>اگر ۳ مورد از موارد ذکر شده را کامل بگوید، نمره ۰/۷۵</p> <p>اگر ۲ مورد از موارد ذکر شده را کامل بگوید، نمره ۰/۵</p> <p>اگر ۱ مورد از موارد ذکر شده را کامل بگوید، نمره ۰/۲۵</p> <p>اگر هیچ‌کدام از موارد ذکر شده را نتواند بگوید، نمره صفر</p>
۲	<p>۱- تعریف سل ریوی اسمیر مثبت بر اساس دستورالعمل و اهمیت سل: بیمار مبتلابه سل اسمیر مثبت می‌تواند سالانه ۱۰ تا ۱۵ نفر را آلوده کند ۲- سرایت سل: از راه تنفس ۳- اشاره به اینکه در صورت عدم تهویه مناسب هوای اتاق نیز آلوده‌کننده است ۴- در صورت ریختن خلط روی زمین می‌تواند تا مدتی آلوده‌کننده باشد ۵- در صورت شروع درمان و مصرف صحیح دارو فقط ۲ هفته اول بیماری مسری است ۶- در صورت مصرف درست داروها بیماری سل کاملاً قابل‌درمان است ۷- اهمیت داتس: در صورت نظارت روزانه احتمال شکست درمان کم می‌شود ۸- در ۲ ماه اول درمان باید نظارت روزانه توسط بهورز انجام شود و بعد از آن هر هفته توسط بهورز کنترل شود ۹- معرفی افراد در تماس با فرد مبتلابه سل اسمیر مثبت به پزشک و پایش حین درمان در افراد مبتلا به سل اسمیر مثبت مطابق دستورالعمل</p>
۳	<p>فرد مشکوک به بیماری می‌بایست "سه نمونه خلط" در عرض ۲ تا ۳ روز جمع‌آوری کند</p> <ul style="list-style-type: none"> - نمونه اول: در اولین مراجعه بیمار و زیر نظر پرسنل دریافت می‌شود. - نمونه دوم: در همان روز اول یک ظرف خلط به بیمار داده می‌شود تا فردا صبح زود، خلط صبحگاهی خود را در آن جمع‌آوری کرده و به واحد بهداشتی بیاورد. - نمونه سوم: در مراجعه روز دوم به واحد بهداشتی پس از تحویل نمونه دوم یک نمونه خلط دیگر در جا از او دریافت می‌شود. ار سال و تکمیل ۳ برگ فرم شماره ۱ برای افراد مشکوک به مرکز بهداشتی درمانی <p>امتیاز هر قسمت ۰/۲۵ نمره است اگر هر ۳ مورد را صحیح بگوید، نمره ۰/۷۵</p> <p>اگر ۲ مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۵</p> <p>اگر کمتر از ۲ مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره صفر</p>

<p>امتیاز هر قسمت ۰/۵ نمره است اگر هر ۲ مورد را صحیح بگوید، نمره ۱ اگر یک مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۵ اگر هیچ کدام از موارد ذکر شده را نتواند بگوید، نمره صفر</p>	<p>- در موارد اسپورادیک هر فرد بالای دو سال که دچار دهیدراتاسیون شدید شود یا از اسهال حاد بمیرد. - در موارد اندمیک هر فرد مراجعه کننده با اسهال حاد آبکی</p>	<p>۴</p>
<p>امتیاز هر قسمت ۰/۵ نمره است اگر هر ۴ مورد را صحیح بگوید، نمره ۱ اگر ۳ مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۷۵ اگر ۲ مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۵ اگر کمتر از ۲ مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره صفر</p>	<p>- ابتدا سوآپ را برای مرطوب کردن وارد محیط کشت کنید سپس سوآپ را دو تا سه سانتیمتر وارد مقعد بیمار و یا مدفوع تازه دفع شده کنید و ۳۶۰ درجه بچرخانید. - سوآپ را به دقت بازدید کنید تا مرطوب شدن پنبه و آغشته شدن آن به مدفوع تأیید شود. - سوآپ را در لوله محیط انتقال (کری بلر) قرار دهید دقت کنید نوک سوآپ به طور کامل در داخل محیط کری بلر قرار گیرد. اضافه چوب سوآپ را شکسته و در آن را محکم ببندید. - لوله را در یک کیسه پلاستیکی قرار داده و همراه با مشخصات بیمار فوراً به آزمایشگاه بفرستید.</p>	<p>۵</p>
<p>اگر پاسخ کامل بدهد، نمره ۰/۲۵ در غیر این صورت، نمره صفر</p>	<p>ضایعه یا ضایعات پوستی کم رنگ یا قرمز پررنگ همراه با از دست دادن مشخص حس</p>	<p>۶</p>
<p>امتیاز هر قسمت ۰/۲۵ نمره است اگر هر ۴ مورد را صحیح بگوید، نمره ۱ اگر ۳ مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۷۵ اگر ۲ مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۵ اگر یک مورد از موارد ذکر شده را بگوید، نمره ۰/۲۵ اگر هیچ کدام از موارد ذکر شده را نتواند بگوید، نمره صفر</p>	<p>- شستشوی زخم به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه با آب تمیز و سالم به طور عمیق و با فشار شیر آب معمولی در صورت تمیز بودن - اطلاع داشتن از مکان مرکز هاری شهرستان و ارجاع فرد حیوان گزیده به مرکز هاری جهت تزریق واکسن و سرم ضدهاری و واکسن dt و پیگیری فرد حیوان گزیده در خصوص ادامه واکسیناسیون - خودداری از بخیه کردن زخم ایجاد شده بر اثر حیوان گزیدگی - تحت مراقبت قرار دادن حیوان مهاجم جهت بررسی تعیین وضعیت حیوان (۱۰ روز)</p>	<p>۷</p>

ذ) بیماری‌های واگیر ۳ (فلج شل حاد، سرخک، سندرم سرخجه مادرزادی، کزاز نوزادی، ایدز)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>- وقوع هر نوع فلج شل ناگهانی در اندام‌ها بدون سابقه قبلی یا ضربه در افراد زیر ۱۵ سال</p> <p>- گزارش دهی فوری</p>
۲	<p>- هر شیرخوار زیر یک سال با بیماری قلبی و/ یا شک به ناشنوایی و/ یا یکی یا بیشتر از علائم چشمی شامل مردمک سفید (کاتاراکت)، کاهش بینایی، حرکت پاندولی چشمی (نیستاگموس)، لوچی (استرابیسم)، کوچکی کره‌ی چشم (میکروفتالمی)، بزرگی کره‌ی چشمی (گلوکوم مادرزادی) بدون توجه به سابقه‌ی ابتلای مادر به سرخجه در دوران بارداری</p> <p>- سرخجه‌ی مشکوک یا قطعی مادر در دوران بارداری</p>
۳	<p>- حذف گردش و ویروس بومی سرخجه در جامعه (اگر ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی/چشمی/شنوایی در کودکان زیر یک سال ناشی از ویروس سرخجه باشد این کودکان قادرند ویروس را از طریق ترشحات بدنشان به خصوص ادرار و مدفوع دفع نموده و زنان باردار در معرض تماس با این کودکان در معرض خطر می‌باشند)</p>
۴	<p>۱- هر مورد تب همراه با بشورات ماکولوپاپولر (غیر وزیکول)</p> <p>۲- الف) بیماریابی موارد جدید ب) بررسی سابقه واکسیناسیون بیمار و اطرافیان ج) بررسی سابقه مسافرت و تماس با فرد مشکوک یا قطعی سرخک در طی ۲۱ روز قبل از بروز علائم د) گزارش فوری و ارجاع به مرکز بهداشت شهرستان</p>
۵	<p>۱- هر مرگ نوزاد در سن ۳ تا ۲۸ روز که علت مرگ مشخص نباشد یا هر نوزادی که از روز ۳ تا ۲۸ به کزاز نوزادی گزارش شود و مورد بررسی قرار نگیرد مظنون به کزاز نوزادی است؛ و یا</p> <p>۲- هر کودکی که قادر به مکیدن پستان و گریستن در دو روز اول باشد و در فاصله ۳ تا ۲۸ روز قادر به مکیدن طبیعی نباشد یا عضلات او منقبض شده و یا دچار تشنج شود و یا هر دو حالت فوق قطعی تلقی می‌شود.</p>
۶	<p>۱- از راه تزریق مشترک، راه جنسی و از مادر به جنین منتقل می‌شود</p> <p>۲- از راه زندگی مشترک نیش پشه وسایل مشترک استخر ... منتقل نمی‌شود</p> <p>۳- آزمایش خون (برای اطلاعات بیشتر: دو بار الیزا یک‌بار وسترن یا یک‌بار ریپید یک‌بار الیزا و آزمایش تأییدی وسترن بلات)</p> <p>۴- مراکز مشاوره (برای اطلاعات بیشتر: مرکز مشاوره ورامین، مرکز مشاوره دکمه چی در خیابان رسالت کرمان جنوبی- مرکز مشاوره بوعلی در پشت بیمارستان بوعلی- مرکز مشاوره طالقانی در مرکز بهداشت شمیرانات)</p>

ر) بیماری‌های واگیر ۴ (تب مالت، سالک، کیست هیداتیک، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF))

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<ul style="list-style-type: none"> - تنفسی (هوای آلوده آغل) - خوراکی (محصولات لبنی غیربهداشتی دام، گوشت و امعاواحشا غیربهداشتی دام) - پوست زخمی و مخاط (هنگام شیردهی، ذبح دام، لمس حیوان بیمار، تماس با اشیاء آلوده)
۲	<ul style="list-style-type: none"> ۱- حاد (سه‌ماهه اول بیماری): بی‌اشتهایی، تعریق شبانه، سردرد، درد بدن، درد زانو یا سایر مفاصل ۲- تحت حاد (بعد از سه ماه): الف) در چشم به‌صورت تاری دید یا کوری ب) در مغز یا قلب (باعث مرگ بیمار می‌شود) ج) در هر جای بدن به‌ویژه در استخوان‌ها و مفاصل ۳- مزمن (بعد از یک سال): الف) بیماران اغلب تب ندارند ب) افسردگی/بی‌حالی/بدن‌دردهای مزمن ج) اختلالات ذهنی/قوز پشت/بیماری‌های روانی/نازایی
۳	<ul style="list-style-type: none"> ۱- سالک شهری و سالک روستایی ۲- تعریف: یک بیماری پوستی که توسط انگل تک‌سلولی به نام لیشمانیا ایجاد و توسط گزش و خون‌خواری پشه خاکی از حیوانات آلوده (جوندگان و سگ) و یا انسان مبتلایه انسان سالم منتقل می‌شود. ۳- راه پیشگیری: الف) حفاظت فردی جهت پیشگیری از گزش پشه خاکی با استفاده از توری، پشه‌بند و استفاده از حشره‌کش ب) دفع صحیح زباله‌ها جهت کاهش تولیدمثل پشه خاکی‌ها ج) در سالک نوع روستایی مبارزه با جوندگان و در سالک نوع شهری بیماری‌بانی و درمان بیماران
۴	<ul style="list-style-type: none"> - خوردن آب - سبزی آلوده به تخم انگل - تماس انسان به سگ
۵	<ul style="list-style-type: none"> - از طریق گزش و خون‌خواری کنه - از طریق ذبح حیوان آلوده و تماس با خون و ترشحات حیوان آلوده - از طریق تماس با خون و بافت بیماران مبتلا و بستری

ز) بیماری‌های واگیر ۵ (مالاریا، آنفلوانزا)

کلید سؤال	شماره سؤال
<p>اگر ۳ مورد را کامل بگوید، نمره ۰/۷۵</p> <p>اگر ۲ مورد از موارد ذکرشده را کامل بگوید، نمره ۰/۵</p> <p>اگر ۱ مورد از موارد ذکرشده را کامل بگوید، نمره ۰/۲۵</p> <p>اگر هیچ‌کدام از موارد ذکرشده را نتواند بگوید، نمره صفر</p>	<p>پاسخ‌ها به ترتیب:</p> <ul style="list-style-type: none"> - علائم مالاریا: تب و لرز، تعریق، درد شکمی، اسهال، استفراغ - فعالیت‌های مراقبتی: لام گیری، نظارت بر مصرف به موقع دارو - درمان مالاریا ویواکس: روز اول ۴ عدد کلروکین، روز دوم ۴ عدد کلروکین روز سوم ۲ عدد کلروکین، پریماکین روز سوم درمان تا ۱۴ روز و روزی یک عدد
	<p>۱- دست چپ بیمار را گرفته به طوری که کف دست به طرف بالا باشد. انگشت میانی (دومین انگشت بعد از انگشت شست) را انتخاب کنید (در شیرخواران انگشت شست پا را انتخاب کنید) انگشت را با پنبه آغشته به الکل پاک کنید و با مالش دادن آرام پوست انگشت گردش خون را تسریع نمایید.</p> <p>۲- نوک انگشت را با حرکت سریع توسط لانست استریل سوراخ کنید، انگشت را به آرامی فشار دهید و نخستین قطره خون را توسط پنبه خشک پاک کنید.</p> <p>۳- انگشت را به آرامی فشار دهید. یک قطره خون در وسط لام تمیز شده قرار دهید (برای گسترش نازک) سپس با فشار وارده مجدد و بیشتر سه قطره خون به شکل سه رأس مثلث و به فاصله یک سانتی‌متر از گسترش نازک روی لام قرار دهید. سپس خون باقیمانده روی انگشت را با پنبه پاک کنید.</p> <p>۴- روش گسترش لام نازک خون (۱): از لام تمیز دیگری به عنوان گسترش‌دهنده استفاده نمایید. لام تهیه‌شده خون را روی سطح صافی ثابت نمایید و قطره خون را با لام گسترش‌دهنده تماس دهید و پس از پخش شدن آن تا کناره لام گسترش‌دهنده آن را به آرامی و با زاویه ۴۵ درجه روی لام حرکت دهید.</p> <p>۵- روش گسترش لام نازک خون (۲): مطمئن باشید که در مدت کشیدن گسترش نازک گسترش‌دهنده با سطح لام تماس داشته باشد.</p> <p>۶- گسترش ضخیم خون (۱): برای تهیه آن از گوشه لام گسترش‌دهنده استفاده کنید. قطره‌های خون را (سه قطره) به سرعت با هم یک کنید تا گسترش ضخیم به دست آید.</p> <p>۷- گسترش ضخیم خون (۲): خون نباید بیش از اندازه مخلوط شود و می‌توان با ۳ تا ۶ حرکت به شکل دایره درآورد قطر گسترش ضخیم می‌بایست حدود یک سانتی‌متر باشد.</p> <p>ثبت مشخصات:</p> <p>۸- ثبت مشخصات: با مداد روی کناره ضخیم‌تر گسترش نازک مشخصات بیمار را شامل شماره ردیف، تاریخ و در مناطق روستایی شماره ردیف و شماره قریه را ثبت نمایید. سپس لام تهیه‌شده را در سطح صاف دور از دسترس مگس، گردو خاک و حرارت قرار دهید.</p> <p>۹- ثبت مشخصات: لام خون تهیه و خشک‌شده را به همراه فرم ثبت مشخصات بیمار (فرم شماره ۶) هرچه سریع‌تر به آزمایشگاه ارسال دارید.</p> <p>امتیاز هر قسمت ۰/۲۵ نمره است اگر حداقل ۸ مورد را به‌طور کامل و صحیح بگوید، نمره ۲</p> <p>اگر حداقل ۶ مورد از موارد ذکرشده در مهارت ۵ انجام‌شده باشد، نمره ۱/۵</p> <p>اگر حداقل ۴ مورد از موارد ذکرشده در مهارت ۵ انجام‌شده باشد، نمره ۱</p> <p>اگر کمتر از ۴ مورد از موارد ذکرشده در مهارت ۵ انجام‌شده باشد، نمره ۰/۲۵</p>

<p>اگر یک مورد از موارد ذکرشده را به طور کامل و صحیح بگوید، نمره ۰/۲۵ اگر هیچ کدام از موارد ذکرشده را نتواند بگوید، نمره صفر</p>	<p>۳ - افرادی که در دو سال اخیر از پاکستان و یا از مناطق بسیار آلوده افغانستان وارد کشور شده‌اند - مکرر به پاکستان تردد دارند. اگر هر دو مورد را بیان کند نمره ۰/۵</p>	<p>۳</p>
<p>در صورتی که پاسخ کامل بدهد، نمره ۰/۵ در غیر این صورت، نمره صفر</p>	<p>۱- در صورت کشف بیمار مبتلا به مالاریا ۲- به منظور تشخیص زودهنگام موارد احتمالی دیگر که شناسایی نشده‌اند ۳- موارد ثانوی که به دنبال بروز انتقال از بیمار اولیه مبتلا شده‌اند ۴- مراقبت بررسی کانون در کانون محل (محل‌های) سکونت بیمار انجام شود. در این مراقبت دو اقدام اساسی انجام می‌شود: الف: به جمعیت هدف در مورد مالاریا اطلاع‌رسانی شده و آن‌ها در مورد پیشگیری از مالاریا آموزش ببینند. ب: از موارد مشکوک به ابتلا به مالاریا بر اساس شاخص‌های توصیه‌شده در این دستورالعمل آزمایش مالاریا انجام شود.</p>	<p>۴</p>
<p>در صورتی که پاسخ کامل بدهد، نمره ۱ در غیر این صورت، نمره صفر</p>	<p>- تب بالای ۳۸ در جه سانتی‌گراد و مقاوم به درمان - دیسترس تنفسی (تنفس مشکل با علائم): کوتاه شدن تنفس (سختی تنفس)، درد سینه، گیجی یا سرگیجه ناگهانی، استفراغ مدام</p>	<p>۵</p>
<p>اگر بتواند حداقل ۵ مورد را بیان کند، نمره ۱ اگر به کمتر از ۵ مورد اشاره کند، نمره صفر</p>	<p>افراد "در معرض خطر" بیماری انفلوانزا که باید واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند: افراد دچار سرکوب سیستم ایمنی مثل مبتلایان به ایدز/HIV، سالمندان (افراد بالای ۶۰ سال)، ساکنین آسایشگاه‌ها و کارکنان آن، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن (ریوی، قلبی عروقی، کلیوی و متابولیک)، کارکنان حرفه‌های پزشکی و بهداشتی، بالأخص افراد در تماس مستقیم با بیمار، خانم‌های باردار (در تمام طول بارداری می‌توانند واکسن را دریافت نمایند)، ۷ کودکان و نوجوانان ۶ ماهه تا ۱۸ ساله‌ای که تحت درمان طولانی‌مدت با آسپرین می‌باشند، مراقبین و سایر اعضاء خانواده بیمارانی که جزو گروه در معرض خطر به حساب می‌آیند، کودکان ۶ ماه تا ۵۹ ماه، چاقی مرضی (BMI بالای ۴۰)، مبتلایان به ضایعات نخاعی و بیماری‌های عصبی عضلانی</p>	<p>۶</p>

ژ) بیماری‌های غیر واگیر

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>- تکمیل خدمت خطرسنجی، گروه سنی و معیارهای لازم جهت خطرسنجی را بداند.</p> <p>- معیارهای خطر سنجی (گروه سنی بالای ۴۰ سال، سابقه بیماری دیابت و فشارخون، وجود سابقه بیماری‌های کلیوی در بستگان درجه یک)</p> <p>اگر خدمت خطرسنجی، گروه سنی و چهار معیار خطر سنجی را بداند، نمره ۰/۵ اگر فقط معیارهای خطر سنجی را کامل بداند، نمره ۰/۲۵ در غیر دو حالت قبل، نمره صفر</p>
۲	<p>سالانه ۱۰۰ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال خطرسنجی شوند.</p> <p>انتخاب تصادفی ۳ پرونده و مشاهده جزئیات، سؤالات پرسیده شده و در خصوص خطرسنجی از قسمت خلاصه پرونده الکترونیکی - مراقبت‌های انجام‌یافته</p> <p>جمعیت بالای ۳۰ سال در مخرج و صورت کسر از قسمت گزارش - گزارش مراقبت‌های انجام شده - انتخاب سال مورد نظر - کد خدمت ۷۰۴۳ - جستجو - ضربدر ۱۰۰</p> <p>اگر در سال اول شروع برنامه ب ۴۰ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال منطقه خود را خطر سنجی نموده باشد، نمره ۰/۵ در غیر حالت قبل صفر</p>
۳	<p>منظور ارجاعات و آموزش‌های و فراخوان مجدد لازم است.</p> <p>انجام خطرسنجی با توجه به نتیجه ارزیابی خطر (درصد خطر بالای ۱۰ سالی یک‌بار، درصد خطر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هر ۹ ماه یک‌بار، درصد خطر ۲۰ تا ۳۰ درصد هر ۶ ماه یک‌بار و درصد خطر بالای ۳۰ درصد هر ۳ ماه یک‌بار)</p> <p>اگر فراخوان بر اساس درصدهای گرفته‌شده به‌صورت (یک‌ساله، ۹ ماهه و ۶ ماهه و ۳ ماهه) صورت می‌گیرد، نمره ۰/۵ چنانچه هیچ‌گونه ثبت و پیگیری از موارد درصد خطر گرفته ندارد، نمره صفر</p>
۴	<p>ارجاع به پزشک، پیگیری مصرف داروی استاتین و در صورت مشکل قلبی آسپرین در خصوص ارجاعات، داروهای مصرفی به علاوه ی پیگیری بعدی اطلاع داده شود</p> <p>اگر ارجاعات و داروها را بشناسد، نمره ۰/۵ اگر فقط ارجاعات را می‌داندست و در خصوص داروها اطلاعی نداشت و یا به‌عکس، نمره ۰/۲۵ در غیر دو حالت قبل، نمره صفر</p>
۵	<p>ارجاع به پزشک و پیگیری مصرف داروها (مصرف داروی استاتین و آسپرین)</p> <p>کلیه افراد دیابتی بالای ۴۰ سال تجویز استاتین (حتی بدون سابقه‌ای از هیپرکلسترومی)، دیابتی بالای ۵۰ سال باسابقه قلبی و عروقی تجویز استاتین و آسپرین و در کلیه افراد دارای سابقه قلبی عروقی و سکتة مغزی غیر خونریزی دهنده مصرف آسپرین)</p> <p>در افراد ۳۰ درصد بدون سابقه بیماری‌های قلبی و عروقی در صورتی که فرد پس از دو بار پیگیری همچنان ۳۰ درصد به بالاست ارجاع به سطح ۲</p> <p>اطلاع از کلیه تجویزهای افراد دیابتی، نمره ۰/۵ اگر در خصوص فقط تجویزهای افراد دیابتی بالای ۴۰ سال بداند و یا به‌عکس فقط در خصوص افراد دارای سابقه قلبی عروقی، نمره ۰/۲۵ در غیر دو حالت قبل، نمره صفر</p>

۶	وجود دستورالعمل در ایراین ویژه مراقب سلامت و بهورز	در صورت موجود بودن، نمره ۰/۵ در غیر حالت قبل، نمره صفر
۷	وزنه به علاوه دستگاه کنترل فشار و قدسنج در شبکه‌هایی که fit انجام می‌شود موجود بودن کیت fit لازم است.	موجود بودن تمامی وسایل، نمره ۰/۵ در غیر حالت قبل، نمره صفر
۸	اندازه‌گیری فشارخون یک فرد به‌درستی	اگر در خصوص آمادگی قبل از کنترل فشار و در حین آن اطلاعات لازم را داشته باشد، نمره ۰/۵ در غیر حالت قبل، نمره صفر
۹	مشاهده داشبورد سامانه سیب و درصد مراقبت بیماران فشارخون در طی یک ماه گذشته، همچنین بررسی لیست خدمت گیرندگان در همان داشبورد مراقبت بیماران فشارخون بالا انتخاب رندوم سه پرونده بیمار مبتلابه فشارخون از قسمت مدیریت سامانه و ساخت گزارش بیماران فشارخون بالا ثبت شده	چنانچه عدم مراقبت بیماران فشارخون بالا صفر باشد و سه پرونده بررسی شده مراقبت یا پیگیری فشارخون (غیرپزشک) را دریافت کرده باشند، نمره ۰/۵ در غیر حالت قبل، نمره صفر
۱۰	مشاهده داشبورد سامانه سیب و درصد عدم مراقبت بیماران دیابتی در طی سه ماه گذشته، همچنین بررسی لیست خدمت گیرندگان در همان داشبورد مراقبت بیماران دیابتی انتخاب رندوم سه پرونده بیمار مبتلابه دیابت از قسمت مدیریت سامانه و ساخت گزارش بیماران دیابت (e11) ثبت شده وظیفه بهورز و مراقب سلامت است تا هر سه ماه یک‌بار تمامی بیماران دیابتی را جهت کنترل نزد پزشک دعوت نماید و ماهانه خود نیز مراقبت داشته باشد	چنانچه عدم مراقبت بیماران دیابتی صفر باشد و سه پرونده بررسی شده مراقبت یا پیگیری دیابت (غیرپزشک) و (پزشک) را دریافت کرده باشند، نمره ۰/۵ در غیر حالت قبل، نمره صفر
۱۱	ارجاع غیرفوری فشارخون بالا: هر زمان که مقدار سیستول یا دیاستول و یا هر دو از مقدار ۱۴۰ بر ۹۰ مساوی و یا بیشتر باشد ارجاع فوری هر زمان که مقدار سیستول یا دیاستول و یا هر دو از مقدار ۱۸۰ بر ۱۱۰ مساوی و یا بیشتر باشد	اطلاع از هر دو نوع ارجاع لازم و ضروری است، نمره ۰/۵ در غیر حالت قبل، نمره صفر
۱۲	دریافت و ثبت پسخورندهای تمامی بیماران ارجاع شده به پزشک	۸۵ تا ۱۰۰ درصد ارجاعات در خصوص خطر سنجی و کولورکتال پسخوراند دارد، نمره ۰/۵ اگر ۵۰ تا ۸۵ درصد ارجاعات پسخوراند دارد، نمره ۰/۲۵ کمتر از ۲۵ درصد ارجاعات پسخوراند دارد، نمره صفر
۱۳	محاسبه و طبقه‌بندی نمایه توده بدنی	فرمول تعیین نمایه توده بدنی را بداند، نمره ۰/۵ در غیر حالت قبل، نمره صفر

<p>اگر تعریف فعالیت متوسط و شدید را می‌داند و ارجاعات به پزشک را بداند و انجام دهد، نمره ۰/۵ باید تمامی اطلاعات را بداند در غیر آن صورت، نمره صفر</p>	<p>آموزش‌های لازم و ارجاع به پزشک با توجه به طبقه مشخص شده از سامانه سبب، طبقه‌بندی میزان فعالیت بدنی بر اساس نوع فعالیت روزانه (فعالیت متوسط به فعالیتی گفته می‌شود که در حین انجام به صورت بریده‌بریده و بیش از یک یا دو کلام صحبت کند و ۱۵۰ دقیقه در هفته باشد و فعالیت شدید به فعالیتی گفته می‌شود که در حین انجام آن فرد نتواند صحبت کند و در هفته ۷۵ دقیقه باشد)</p>	<p>۱۴</p>
<p>تکمیل خدمت و ارجاع در صورت مصرف‌کننده به پزشک، نمره ۰/۵ باید تمامی اطلاعات را بداند در غیر آن صورت، نمره صفر</p>	<p>تکمیل خدمت بررسی استعمال دخانیات در افراد میانسال</p>	<p>۱۵</p>
<p>اگر گروه هدف و چهار علامت و خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و سوابق خانوادگی را بشناسد، نمره ۰/۵ اگر تنها گروه هدف را بشناسد ولی علائم را نداند و یا به‌عکس: نمره ۰/۲۵ در غیر این صورت، نمره صفر</p>	<p>تکمیل سامانه خدمت غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ، به‌پرز بایستی گروه هدف این برنامه را بشناسد. در خصوص سؤالات و نشانه‌های علائم و سابقه خانوادگی مثبت را بداند. (علائم: درد شکم، دیدن خون روشن در مدفوع، یبوست و یا تغییر مزاج در طی یک ماه گذشته، کاهش بیش از ۱۰ درصد از وزن بدن در طی ۶ ماه اخیر، در ضمن باید توجه داشت که سابقه خانوادگی به‌عنوان یک عامل خطر محسوب می‌شود.)</p>	<p>۱۶</p>
<p>تکمیل خدمت غربالگری روده بزرگ بر اساس زمان شروع برنامه برای ۹ مرکز و شبکه باید باشد، نمره ۰/۵ کمتر از ۰/۲۵ درصد، نمره صفر</p>	<p>خدمت سرطان روده بزرگ (غیرپزشک) تکمیل شود (این خدمت با تصمیم گروه غیر واگیر شبکه پردیس در شهرستان پردیس انجام نمی‌شود) هر دو سالانه صد در صد جمعیت هدف باید غربالگری شوند. انتخاب رندم چند پرونده و مشاهده نتیجه فیت ثبت‌شده - واجد شرایط آزمون فیت: تمامی افراد گروه هدف) تعداد افراد ۵۰-۷۰ سال در مخرج کسر و صورت کسر از قسمت گزارش - گزارش مراقبت‌های انجام‌شده - انتخاب سال موردنظر - کد خدمت ۷۲۱۵ - جستجو</p>	<p>۱۷</p>
<p>چنانچه نحوه انجام آزمون خون مخفی را به‌طور کامل بداند، نمره ۰/۵ در غیر این صورت، نمره صفر</p>	<p>انجام تست خون مخفی را به‌درستی بداند (در توضیح مراحل آزمون نیاز است که به‌طور کاملاً جزئی توضیحات داده شود چراکه نکات نمونه‌گیری در نتیجه تست مؤثر است)</p>	<p>۱۸</p>
<p>اطلاع از سه علامت بیماری و دو گروه سابقه‌دار، نمره ۰/۵ چنانچه اطلاع کامل ندارد، نمره صفر</p>	<p>موارد فیت مثبت، علائم مثبت و سابقه مثبت باید به پزشک ارجاع شوند. علائم و نشانه‌های خطر در سرطان کولورکتال را بشناسد. (خونریزی دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر، یبوست در طی یک ماه اخیر (با یا بدون اسهال در طی یک ماه اخیر، درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج)، کاهش بیش از ده درصد وزن بدن، سابقه سرطان یا آدنوم روده بزرگ در فامیل درجه‌یک، سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه‌دو که در سن زیر پنجاه سال بروز کرده باشد، سابقه فردی بیماری‌های سابقه سرطان روده بزرگ، سابقه آدنوم روده بزرگ در گذشته، سابقه بیماری التهابی روده بزرگ)</p>	<p>۱۹</p>

<p>در صورت انجام کامل موارد، نمره ۰/۵ در صورت عدم انجام (حتی یک مورد)، نمره صفر</p>	<p>زوجین تحت مراقبت تالاسمی ماهیانه پیگیری شده باشند و در سامانه قسمت مراقبت‌های انجام‌یافته – سایر مراقبت‌ها – ژنتیک – مراقبت ماهیانه ژنتیک ثبت شده باشد. بهورز همراه خانمی که به‌عنوان زوج تحت مراقبت از طرف مرکز معرفی شده است را فعالانه پیگیری نماید و در صورت عدم تمایل به بارداری باید مطمئن شود که از روش پیشگیری استفاده می‌نماید. در صورت تأخیر در قاعدگی جهت انجام آزمایش تشخیص بارداری به مرکز ارجاع دهد.</p> <p>(مشاهده فرم شماره ۶ و بر اساس ثبت در سامانه سیب)</p>	<p>۲۰</p>
<p>پیگیری ماهیانه بیماران به‌طور کامل، نمره ۰/۵ در صورت عدم پیگیری، نمره صفر</p>	<p>در صورت وجود بیماران تالاسمی ماژور ماهیانه پیگیری شده باشند.</p> <p>(مشاهده فرم شماره ۶ و بر اساس ثبت در سامانه سیب)</p>	<p>۲۱</p>
<p>در صورت انجام کامل موارد، نمره ۰/۵ در صورت عدم پیگیری مادر به‌منظور انجام pnd2. به تیم مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک، نمره ۰/۲۵ (بر اساس ثبت در سامانه سیب) در صورت عدم ارجاع، نمره صفر</p>	<p>در صورت تأیید بارداری خانم (زوج تحت مراقبت برنامه تالاسمی) او را به مرکز ارجاع نموده و پیگیری نماید که مادر به‌منظور انجام pnd2. به تیم مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک مراجعه کرده است.</p> <p>(مشاهده فرم شماره ۶ و بر اساس ثبت در سامانه سیب)</p>	<p>۲۲</p>
<p>در صورت وجود و ثبت اطلاعات، نمره ۰/۵ در غیر این صورت، نمره صفر</p>	<p>از تمامی خانم‌هایی که برای بار اول مراجعه کرده‌اند در خصوص غربالگری زمان ازدواج سؤال شود. در صورت عدم انجام غربالگری اقدامات مربوط به استراتژی ۳ انجام شود.</p> <p>بر اساس مشاهده فرم بررسی زنان باردار بدون سابقه انجام غربالگری در زمان ازدواج</p>	<p>۲۳</p>
<p>۳ مادر به‌صورت رندوم انتخاب و در صورت ثبت، نمره ۰/۵ به ازای هر مادری که آموزش نگرفته ۰/۱۵ از نمره کم شود</p>	<p>در سه‌ماهه سوم بارداری در سامانه سیب در قسمت آموزش‌های ارائه شده – توضیحات لازم می‌بایست آموزش غربالگری نوزادان ثبت شده باشد</p>	<p>۲۴</p>
<p>بالای ۸۵ درصد، نمره کامل ۸۰ تا ۸۵ نمره ۰/۳ زیر ۸۰٪ صفر</p>	<p>در سامانه سیب در قسمت گزارش اقدامات سن ۳ تا ۵ روز انتخاب و نوع مراقبت ارزیابی از نظر وضعیت غربالگری کم‌کاری تیروئید زیر ۹۰ روزگی انتخاب شود. کد ۶۷۶۸+۷۲۳۹+۱۰۷۲۳۰ تعداد غربالگری شده‌ها در این سن را نشان می‌دهد؛ و همین مسیر بدون انتخاب سن کل غربالگری شده‌ها را نشان خواهد داد. تعداد غربالگری شده‌های ۳ تا ۵ روز تقسیم‌بر کل غربالگری شده‌ها * ۱۰۰ درصد غربالگری بهنگام خواهد بود. در صورت ثبت در دفتر اطلاعات از دفتر نیز قابل استخراج خواهد بود.</p>	<p>۲۵</p>
<p>در صورت ثبت منظم، نمره ۰/۵ در غیر این صورت، نمره صفر</p>	<p>در صورت داشتن بیمار هیپوتیروئیدی در منطقه در ۶ ماه اول زندگی هرماه در ۶ ماه دوم هر ۲ ماه و ۱ تا ۳ سالگی هر ۳ ماه باید بیمار پیگیری و در دفتر ثبت شود. مراقبت والدین بیماران PKU که در سنین باروری قرار دارند می‌بایست به‌صورت ماهیانه از نظر وضعیت پیگیری از بارداری و همچنین وضعیت دریافت درمان از بیمارستان منتخب، انجام و در دفتر ثبت شود</p>	<p>۲۶</p>

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>رعایت دما (زیر ۲۵ یا ۳۰ درجه) (با توجه به نوع دارو)، عدم قرارگیری دارو در معرض نور مستقیم خورشید و یا شرایط ویژه نگهداری برخی داروها (مدروکسی پروژسترن باید در دمای ۲۵ درجه و به‌طور ایستاده نگهداری شود، بسته‌های باز کاندوم در معرض نور مهتابی نباشد) اگر شرایط نگهداری تمامی داروها رعایت شده، نمره ۰/۵</p>
۲	<p>۱- نصب برچسب تاریخ انقضاء داروها ۲- مطابقت ثبت تاریخ انقضاء دارو در قفسه دارویی با تاریخ انقضایی که بر روی دارو درج شده است: نکته ۱: نوشتن تاریخ انقضاء در قسمت قرارگیری دارو داخل قفسه دارویی یا نوشتن تاریخ انقضاء داروها داخل فرم مخصوص و نصب بر روی قفسه دارویی تفاوتی ندارد نکته ۲: برچسب‌گذاری نام دارو در قسمت قرارگیری دارو داخل قفسه دارویی الزامی است</p>
۳	<p>در صورتی که موجودی ثبت شده هر ۲ دارو در دفتر دارویی با قفسه دارویی مطابقت داشته باشد، نمره ۰/۵ در صورتی که موجودی ثبت شده ۱ دارو از ۲ دارو انتخاب شده در دفتر دارویی با قفسه دارویی مطابقت داشته باشد، نمره ۰/۲۵ در صورتی که موجودی ثبت شده هیچ‌کدام از ۲ داروی انتخاب شده در دفتر دارویی با قفسه دارویی مطابقت داشته باشد، نمره صفر</p>
۴	<p>در صورتی که در هر دو مورد انتخاب شده ثبت در دفتر دارویی به‌روز و به‌طور کامل انجام شده باشد، نمره ۰/۵ در صورتی که در یک یا دو مورد انتخاب شده، ثبت در دفتر دارویی با یک روز تأخیر انجام شده باشد، نمره ۰/۲۵ در صورتی که در یک یا دو مورد انتخاب شده ثبت در دفتر دارویی با بیش از یک روز تأخیر انجام شده باشد، نمره صفر</p>

<p>در صورتی که به هر ۲ سؤال پاسخ کامل و صحیح بدهد، نمره ۰/۵</p> <p>در صورتی که به یک سؤال از ۲ سؤال پرسیده شده پاسخ کامل و صحیح بدهد، نمره ۰/۲۵</p> <p>در صورتی که به هیچ کدام از ۲ سؤال پرسیده شده نتواند پاسخ کامل و صحیح بدهد، نمره صفر</p>	<p>۲ سؤال به طور دلخواه از دارو نامه انتخاب و پرسیده شود</p>	<p>۵</p>
<p>وجود ۱ قلم داروی تاریخ گذشته، نمره ۰/۵</p> <p>وجود بیش از یک قلم داروی تاریخ گذشته، نمره صفر</p>	<p>در صورت عدم وجود داروی تاریخ گذشته، نمره ۱</p>	<p>۶</p>
<p>در صورتی که تجویز ۳ دارو بر اساس دارو نامه انجام شده باشد، نمره ۰/۷۵</p> <p>در صورتی که تجویز ۲ دارو بر اساس دارو نامه انجام شده باشد، نمره ۰/۵</p> <p>در صورتی که تجویز ۱ دارو بر اساس دارو نامه انجام شده باشد، نمره ۰/۲۵</p> <p>در صورتی که تجویز هیچ کدام از داروها بر اساس دارو نامه انجام نشده باشد، نمره صفر</p>	<p>ارائه دارو دقیقاً بر اساس دارو نامه خانه بهداشت مورد نظر است (۴ مورد تجویز دارو از دفتر ثبت بیماران انتخاب شود) در صورتی که تجویز هر ۴ دارو بر اساس دارو نامه انجام شده باشد، نمره ۱</p>	<p>۷</p>
<p>امتیاز هر مورد ۰/۲۵ می باشد. در صورت انجام هر دو اقدام و یا عدم وجود کمبود دارویی، نمره ۰/۵</p> <p>در صورت عدم انجام هر یک از دو آیتم مورد نظر، نمره ۰/۲۵</p> <p>در صورت عدم تهیه درخواست به موقع وعدم برآورد درخواست های متناسب با نیاز، نمره صفر</p>	<p>- تهیه درخواست دارویی به موقع</p> <p>- تهیه درخواست دارویی متناسب با نیاز</p>	<p>۸</p>

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>انتظار می رود کلیه افراد بالای ۵ سال مراجعه کننده به خانه بهداشت مورد ارزیابی سلامت روان (غربال اولیه) قرار بگیرند.</p> <p>مسیر در سامانه سیب: گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده درج کدهای ۶۵۷۰/۶۷۸۴/۶۹۳۱/۷۵۳۱/۷۵۳۰ - جستجو (جمع اعداد صورت کسر می باشد).</p> <p>مسیر در سامانه سیب: گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده - انتخاب سن خدمت از ۵ سال تا سالمند - جستجو (جمع اعداد مخرج کسر می باشد - صورت تقسیم بر مخرج ضربدر ۱۰۰) نحوه محاسبه شاخص بیماریابی: تعداد غربال انجام گرفته بر جمعیت تحت پوشش واجد شرایط × ۱۰۰</p>
۲	<p>انتظار می رود کلیه افراد ۵ تا ۵۹ ساله مراجعه کننده به خانه بهداشت مورد مراقبت از نظر سلامت اجتماعی (غربال اولیه) قرار بگیرند.</p> <p>مسیر در سامانه سیب: گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده درج کدهای ۶۸۰۰/۷۵۱۵/۸۰۰۴/ - جستجو (جمع اعداد صورت کسر می باشد).</p> <p>مسیر در سامانه سیب: گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده - انتخاب سن خدمت از ۵ سال تا ۶۰ سال - جستجو (جمع اعداد مخرج کسر می باشد - صورت تقسیم بر مخرج ضربدر ۱۰۰) نحوه محاسبه شاخص بیماریابی: تعداد غربال انجام گرفته بر جمعیت تحت پوشش واجد شرایط × ۱۰۰</p>
۳	<p>نکته ۳: انتظار می رود کلیه افراد ۱۵ تا ۵۹ سال مراجعه کننده به خانه بهداشت مورد غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات، مواد و الکل قرار گیرند.</p> <p>مسیر در سامانه سیب: گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده درج کدهای ۸۰۴۰/۷۵۱۹/۸۰۰۸ - جستجو (جمع اعداد صورت کسر می باشد).</p> <p>مسیر در سامانه سیب: گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده - انتخاب سن خدمت از ۵ سال تا سالمند - جستجو (جمع اعداد مخرج کسر می باشد - صورت تقسیم بر مخرج ضربدر ۱۰۰) نحوه محاسبه شاخص بیماریابی: تعداد غربال انجام گرفته بر جمعیت تحت پوشش واجد شرایط × ۱۰۰</p>

<p>در صورت ارجاع ۸۰٪-۱۰۰٪ بیماران غربال مثبت، نمره ۰/۵ ۰/۲۵-۸۰٪ ارجاع، نمره ۰/۲۵ در صورت ارجاع زیر ۵۰٪، نمره صفر</p>	<p>نکته ۱: انتظار می‌رود ۱۰۰٪ موارد غربال مثبت سلامت روان جهت ارزیابی تکمیلی و تشخیص نهایی به پزشک ارجاع داده شوند. مسیر در سامانه سیب: گزارش‌ها - گزارش مراقبت‌ها - گزارش مراقبت‌های انجام‌شده درج کدهای ۶۵۷۰/۶۷۸۴/۶۹۳۱/۷۵۳۱/۷۵۳۰ - جستجو (جمع اعداد صورت کسر می‌باشد). مسیر در سامانه سیب: گزارش‌ها - اقدام‌ها - گزارش تشخیص - مراقبت‌ها - درج کدهای ۶۵۷۰/۶۷۸۴/۶۹۳۱/۷۵۳۱/۷۵۳۰ - استخراج غربال مثبت در هر آیتم - (جمع اعداد مخرج کسر می‌باشد - صورت تقسیم بر مخرج ضربدر ۱۰۰)</p>	<p>۴</p>
<p>در صورت ارجاع ۸۰٪-۱۰۰٪ بیماران غربال مثبت، نمره ۰/۵ ۰/۲۵-۸۰٪ ارجاع، نمره ۰/۲۵ در صورت ارجاع زیر ۵۰٪، نمره صفر</p>	<p>نکته ۱: انتظار می‌رود ۱۰۰٪ موارد غربال مثبت سلامت اجتماعی جهت انجام غربال تکمیلی به کارشناس سلامت روان و رفتار ارجاع شوند. مسیر در سامانه سیب: گزارش‌ها - گزارش مراقبت‌ها - گزارش مراقبت‌های انجام‌شده درج کدهای ۶۸۰۰/۷۵۱۵/۸۰۰۴ - جستجو (جمع اعداد صورت کسر می‌باشد). مسیر در سامانه سیب: گزارش‌ها - اقدام‌ها - گزارش تشخیص - مراقبت‌ها - درج کدهای ۶۸۰۰/۷۵۱۵/۸۰۰۴ - استخراج غربال مثبت در هر آیتم - (جمع اعداد مخرج کسر می‌باشد - صورت تقسیم بر مخرج ضربدر ۱۰۰)</p>	<p>۵</p>
<p>در صورت ارجاع ۸۰٪-۱۰۰٪ بیماران غربال مثبت، نمره ۰/۵ ۰/۲۵-۸۰٪ ارجاع، نمره ۰/۲۵ در صورت ارجاع زیر ۵۰٪، نمره صفر</p>	<p>انتظار می‌رود ۱۰۰٪ موارد غربال مثبت اعتیاد جهت انجام غربال تکمیلی به کارشناس سلامت روان و رفتار ارجاع شوند. مسیر در سامانه سیب: گزارش‌ها - گزارش مراقبت‌ها - گزارش مراقبت‌های انجام‌شده درج کدهای ۸۰۰۸/۷۵۱۹/۸۰۴۰ - جستجو (جمع اعداد صورت کسر می‌باشد). مسیر در سامانه سیب: گزارش‌ها - اقدام‌ها - گزارش تشخیص - مراقبت‌ها - درج کدهای ۸۰۰۸/۷۵۱۹/۸۰۴۰ - استخراج غربال مثبت در هر آیتم - جستجو (جمع اعداد مخرج کسر می‌باشد - صورت تقسیم بر مخرج ضربدر ۱۰۰)</p>	<p>۶</p>

<p>در صورت ارجاع ۸۰٪-۱۰۰٪ بیماران غربال مثبت، نمره ۰/۵ ۵۰٪-۸۰٪ ارجاع، نمره ۰/۲۵ در صورت ارجاع زیر ۵۰٪، نمره صفر</p>	<p>نکته ۱: انتظار می‌رود ۱۰۰٪ موارد غربال منفی واجد شرایط جهت آموزش مهارت‌های زندگی و فرزند پروری به کارشناس سلامت روان و رفتار ارجاع شوند. مسیر در سامانه سیب: ابتدا خدمات، گزارش مراقبت‌ها، گزارش اقدام‌ها - بعد از انتخاب شبکه و خانه بهداشت در قسمت مراقبت عنوان روان را تایپ می‌کنیم - هر یک از آیتم‌های سالمندان، میانسالان، جوانان و نوجوانان را به‌صورت جداگانه بررسی و عدد ارجاع به کارشناس روان جهت آموزش را یادداشت می‌کنیم - جمع تمامی موارد ارجاع به کارشناس روان جهت آموزش صورت کسر است - سپس به مسیر خدمات، گزارش مراقبت‌ها، گزارش تشخیص‌ها می‌رویم - در قسمت طبقه‌بندی کلمه غربال را تایپ می‌کنیم - عنوان غربال منفی سلامت روان را انتخاب می‌کنیم - عدد به‌دست‌آمده منجر کسر است - صورت تقسیم بر منجر ضربدر ۱۰۰</p>	<p>۷</p>
<p>در صورت برگزاری ۸۰ تا ۱۰۰ درصد جلسات، نمره ۰/۵ در صورتی برگزاری ۶۰ تا ۸۰ درصد جلسات، نمره ۰/۲۵ در صورت برگزاری کمتر از ۶۰ درصد جلسات، نمره صفر</p>	<p>نکته: انتظار می‌رود به‌روز در خصوص برگزاری جلسات آموزش گروهی برای ۱۰۰ نفر در ماه پیگیری و هماهنگی لازم به عمل آورد. تأییدیه کارشناس مسئول سلامت روان ستاد شبکه و یا کارشناس سلامت روان مرکز مربوطه</p>	<p>۸</p>
<p>در صورتی که به‌روز پاسخ کامل بدهد، نمره ۱ در صورتی که در هر ماه ۷۰-۱۰۰ نفر ارجاع داده شوند، نمره ۰/۵ در صورتی که در هر ماه ۷۰-۳۰ نفر ارجاع داده شوند، نمره ۰/۲۵ در صورتی که در ماه قبل از زمان انجام بازدید زیر ۳۰ نفر ارجاع شوند، نمره صفر</p>	<p>نکته: انتظار می‌رود به‌روز بررسی، پیگیری و مراقبت لازم را در خصوص بیماران روان‌پزشکی، افراد دارای اختلال مصرف مواد و قربانیان خشونت خانگی به عمل آورد. (بر اساس تعداد پرونده تشکیل شده) تأییدیه کارشناس مسئول سلامت روان ستاد شبکه و یا کارشناس سلامت روان مرکز مربوطه</p>	<p>۹</p>
<p>در صورت وجود کامل، نمره ۰/۲۵ در صورت عدم وجود نمره صفر</p>	<p>انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها و فلوچارت‌های مربوطه در اتاق به‌روز نصب گردد. مشاهده اصل و یا فایل رایانه‌ای دستورالعمل</p>	<p>۱۰</p>

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	در صورت وجود مسواک، نخ دندان، ماکت دندان و پوستر آموزشی، نمره یک در صورتی که هر یک از موارد مسواک، ماکت دندان، نخ دندان و پوستر آموزشی نباشد به ازای هر یک از موارد ۰/۲۵ از نمره کل کم می‌شود.
۲	موهای مسواک را به صورت مورب ۴۵ درجه بر روی دندان‌های ماکت قرار دهد (نمره ۰/۲۵) حرکات لرزشی در محل تماس دندان و لثه (نمره ۰/۲۵) حرکات موهای مسواک روی سطح دندان از سمت لثه به طرف سطوح جونده (نمره ۰/۲۵) در دندان‌های قدامی پشت دندان‌ها را با مسواک به صورت عمودی مسواک زد (نمره ۰/۲۵) تمیز کردن سطح جونده را با حرکت رفت و برگشت مسواک انجام دهد (نمره ۰/۲۵). مسواک زدن را از قسمت عقب یک سمت دهان شروع و به ترتیب سطوح خارجی، داخلی و جونده دندان‌ها مسواک شود (نمره ۰/۲۵) - به ازای هر پاسخ ۰/۲۵ نمره اختصاص داده شود
۳	حدود ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتر از نخ دندان را ببرد (نمره ۰/۲۵) طرز استفاده نخ دندان بر روی انگشت‌ها صحیح باشد (نمره ۰/۲۵) ۲ تا ۲/۵ سانتیمتر از نخ دندان را بین انگشتان شست و اشاره استفاده می‌کند (نمره ۰/۲۵) نخ با حرکت اره‌ای به آرامی به فضای بین دندان‌ها وارد شود (نمره ۰/۲۵) حرکت بالا و پایین نخ دندان در حالتی که به دیواره دندان چسبانده شده (نمره ۰/۲۵) برای نخ کشیدن دندان بعدی از قسمت تمیز نخ دندان استفاده می‌شود (نمره ۰/۲۵) - به ازای هر پاسخ ۰/۲۵ نمره اختصاص داده شود
۴	مشاهده مستندات آموزش گروهی به‌طور برای گروه هدف، آموزش فردی برای گروه هدف: در صورتی که به‌طور جهت انجام آموزش گروهی دهان و دندان مستندات را به‌طور کامل ارائه نماید: به صورت مکتوب (تأییدیه مدیر مدرسه در زمان آموزش)، تعداد نفر آموزش دیده، ساعت آموزش، عنوان آموزشی نوشته شده باشد، ۰/۵ نمره داده شود. نکته: پایش کننده می‌تواند در پوشه مدرسه مستندات را رؤیت نماید. در صورتی که به‌طور مراجعه کننده گروه هدف در زمان بازدید داشت و توصیه‌های آموزشی را بر اساس سامانه سیب داد و یا اگر مراجعه کننده نداشت از به‌طور خواسته شود روش مسواک زدن، استفاده از نخ دندان را بر روی ماکت دندان نشان دهد اگر صحیح انجام داد ۰/۵ نمره داده شود
۵	بررسی ۲ پرونده کودک زیر ۲ سال واجد شرایط به‌طور تصادفی (اولویت کودک ۱۲ ماهه): - ثبت تحویل مسواک انگشتی به مادر کودک - توصیه به استفاده از مسواک انگشتی به ازای بررسی هر پرونده کودک زیر ۲ سال در سامانه (در سه ماه گذشته) که واجد شرایط تحویل مسواک انگشتی به مادر کودک است اگر ثبت انجام شده است (نمره ۰/۲۵) و به ازای ثبت آیتم توصیه در پرونده هر کودک (نمره ۰/۲۵)
۶	۷۰ تا ۱۰۰ درصد ثبت وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان مقطع ابتدایی توسط به‌طور به‌طور در سامانه سیب به نسبت دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت پوشش، نمره ۲ ۵۰ تا ۷۰ درصد ثبت وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان مقطع ابتدایی توسط به‌طور به‌طور در سامانه سیب به نسبت دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت پوشش، نمره ۱ زیر ۵۰ درصد ثبت وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان مقطع ابتدایی توسط به‌طور به‌طور در سامانه سیب به نسبت دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت پوشش، نمره ۰/۵
۷	۷۰ تا ۱۰۰ درصد ثبت وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان مقطع ابتدایی توسط به‌طور به‌طور در سامانه سیب به نسبت دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت پوشش، نمره ۲ ۵۰ تا ۷۰ درصد ثبت وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان مقطع ابتدایی توسط به‌طور به‌طور در سامانه سیب به نسبت دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت پوشش، نمره ۱ زیر ۵۰ درصد ثبت وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان مقطع ابتدایی توسط به‌طور به‌طور در سامانه سیب به نسبت دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت پوشش، نمره ۰/۵

ض (۱) نوجوانان و مدارس

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>- شناسایی جمعیت گروه هدف ۵ تا ۱۸ سال تحت پوشش (به تفکیک جنس، وضعیت تحصیل) (دانش آموز و غیر دانش آموز)، وضعیت تأهل، دوره‌ی تحصیلی، پایه‌های هدف غربالگری فعالاً بررسی از فرم ۱۰۹-۰۲ در زونکن در دسترس صورت گیرد (متعاقباً نحوه بررسی اعلام می‌گردد)</p> <p>در صورتی که مستندات موجود بود، نمره ۰/۵ در صورتی که جمعیت گروه هدف مدارس مشخص نشده باشد، نمره صفر</p>
۲	<p>- شناسایی مدارس تحت پوشش (به تفکیک دوره‌ی تحصیلی، جنسیت، وضعیت مروج سلامت، وضعیت ستاره) فعالاً بررسی از فرم ۱۰۹-۰۱ در زونکن در دسترس صورت گیرد (متعاقباً نحوه بررسی اعلام می‌گردد)</p> <p>در صورتی که مستندات موجود بود، نمره ۰/۵ در صورتی که اطلاعات مدارس مشخص نشده باشد، نمره صفر</p>
۳	<p>- دو سؤال به‌طور دلخواه از نحوه معاینه صحیح دانش‌آموز از کتاب بهداشت مدارس (مجموعه کتب بهورزی) انتخاب و از بهورز پرسیده شود (سؤالاتی از قبیل نحوه بینایی‌سنجی، نحوه شنوایی‌سنجی و...)</p> <p>در صورتی که به هر ۲ سؤال پاسخ کامل و صحیح بدهد، نمره ۱ در صورتی که به یک سؤال از ۲ سؤال پرسیده شده پاسخ کامل و صحیح بدهد، نمره ۰/۵ در صورتی که به هیچ‌کدام از ۲ سؤال پرسیده شده نتواند پاسخ کامل و صحیح بدهد، نمره صفر</p>
۴	<p>- انجام مراقبت دوره‌ای در پایه‌های ۴، ۷ و ۱۰ (۹، ۱۲ و ۱۵ سال) مطابق برنامه مراقبت دوره‌ای ابلاغ‌شده [انجام ۱۰۰-۹۰ درصد مراقبت‌ها (۱ نمره)، انجام ۹۰-۷۰ درصد مراقبت‌ها (۰/۷۵ نمره)، انجام ۷۰-۵۰ درصد مراقبت‌ها (۰/۵ نمره)، انجام کمتر از ۵۰ درصد مراقبت‌ها (صفر نمره)] مسیر ثبت در سامانه سیب: ثبت نام و سرشماری - فهرست دانش آموزان - انتخاب مقطع تحصیلی - انتخاب به‌صورت رندوم - بررسی تاریخ مراقبت در صورت ثبت ۸۵٪ و بالاتر خدمات ارائه‌شده، نمره ۱ بین ۵۰ تا ۸۴ درصد و بالاتر خدمات ارائه‌شده، نمره ۰/۵ در صورت ثبت کمتر از ۵۰ درصد و بالاتر خدمات ارائه‌شده، نمره صفر</p>
۵	<p>بیماریابی و درمان پدیکلوز برای دانش آموزان تحت پوشش: در صورتی که بیماریابی و درمان پدیکلوز دانش آموزان تحت پوشش به‌طور کامل انجام‌شده باشد، نمره ۱ در صورتی که بیماریابی و درمان پدیکلوز دانش آموزان تحت پوشش به‌طور ناقص انجام‌شده باشد، نمره ۰/۵ در صورتی که بیماریابی و درمان پدیکلوز دانش آموزان تحت پوشش انجام‌نشده باشد، نمره صفر</p>
۶	<p>شناسایی و ثبت مشخصات دانش آموزان نیازمند مراقبت ویژه در پرونده بهداشتی (بر طبق معاینات و بسته خدمتی) پیگیری و ارائه خدمات لازم به دانش‌آموزان نیازمند مراقبت ویژه</p> <p>انجام ارجاعات و پیگیری‌ها ۱۰۰-۹۰ درصد (۱ نمره) انجام ارجاعات و پیگیری‌ها ۹۰-۷۰ درصد (۰/۷۵ نمره) انجام ارجاعات و پیگیری‌ها ۷۰-۵۰ درصد (۰/۵ نمره) انجام ارجاعات و پیگیری‌ها کمتر از ۵۰ درصد (صفر نمره)</p>

۷	<p>۱- برآورد و توزیع اقلام و مکمل‌ها: مشاهده مستندات برآورد و توزیع صحیح اقلام مطابق دستورالعمل‌ها مشاهده مستندات برآورد و توزیع صحیح مکمل‌ها مطابق دستورالعمل‌ها برآورد مصرف و توزیع صحیح داروهای موردنیاز برای درمان شپش (شامپو پرمترین و ...) برای گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال (دانش‌آموز و غیر دانش‌آموز) بر اساس راهنمای آموزش و دستورالعمل پیگیری و درمان پدیکولوزیس در مدارس مرکز مدیریت بیماری‌ها و برآورد و توزیع صحیح مکمل‌ها (ویتامین د، قرص آهن و ...) مطابق دستورالعمل مکمل یاری دفتر بهبود تغذیه در مدارس انجام‌شده و مستندات آن، توسط پایشگر بررسی می‌شود ۲- امکانات و تجهیزات موردنیاز برنامه و اقدام برای رفع کمبودها: وجود چراغ‌قوه، وجود قدسنج یا گونیا، وجود ترازو و وزنه شاهد، وجود فشارسنج اطفال و بزرگسال، وجود چارت بینایی، وجود آپسلانگ و دستکش یک‌بارمصرف این اقلام توسط مرکز گسترش شبکه پیش‌بینی، تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد اما از آنجاکه جهت اجرای برنامه در گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال موردنیاز است، لازم است فقدان یا خراب بودن آن‌ها به واحد مربوطه اعلام‌شده و جهت رفع نقص، پیگیری شود. همچنین پایشگر بایستی مدارک و مستندات را در این زمینه بررسی کند. هر مورد ۰/۲۵ نمره تعلق می‌گیرد توزیع اقلام و مکمل‌ها به‌طور کامل، نمره ۱ برآورد تنها اقلام دارویی و یا مکمل‌ها، نمره ۰/۵ عدم برآورد دارو و مکمل‌ها، نمره صفر</p>	
۸	<p>مشاهده دستورالعمل‌ها و آخرین بخشنامه‌ها (بسته خدمت نوجوانان پزشک، بسته خدمت نوجوانان غیرپزشک، فعالیت بدنی و تمرینات کششی، مدارس مروج سلامت، پدیکولوز، مکمل یاری ویتامین دی و آهن‌یاری، شیر مدرسه، سنجش مراقبت سلامت دانش‌آموز)</p>	<p>در صورت وجود کامل دستورالعمل‌ها، نمره ۱ عدم وجود یک دستورالعمل، نمره ۰/۷۵ عدم وجود دو دستورالعمل، نمره ۰/۵ عدم وجود بیش از دو دستورالعمل، نمره صفر</p>
۱۰	<p>- ارائه خدمات آموزشی به گروه هدف مدارس (آموزش ارتقاء فعالیت بدنی - تمرینات کششی در کلاس - بلوغ-پیشگیری از سوانح و حوادث) فعالاً بررسی از فرم آموزش پرونده بهداشتی مدارس صورت گیرد (متعاقباً نحوه بررسی اعلام می‌گردد)</p>	<p>اجرای هریک از برنامه‌های آموزشی در بالای ۷۰ درصد مدارس تحت پوشش، نمره ۰/۵ اجرای هریک از برنامه‌های آموزشی در ۷۰-۵۰ درصد مدارس تحت پوشش، نمره ۰/۲۵ اجرای هریک از برنامه‌های آموزشی در زیر ۵۰ درصد مدارس تحت پوشش، نمره صفر</p>
۱۱	<p>مشاهده صورت‌جلسات تشکیل جلسات مشترک با مدارس تحت پوشش (۱ نمره)، عدم تشکیل جلسات هماهنگی، نمره صفر انتظار می‌رود حداقل یک‌بار در ابتدای سال تحصیلی جلسه برگزارشده باشد، تشکیل جلسه کمیته ارتقاء مدرسه، جلسات آموزشی، جلسات هماهنگی در زمینه معاینات دانش‌آموزی، اجرای برنامه‌های آموزشی و ... جلسات در زمان بحران و ... از وظایف مراقب سلامت/ بهورز است که ضمن ارائه اطلاعات، لازم است مستندات آن نیز موجود باشد فعالاً فایل اسکن صورت‌جلسات یا فیزیک صورت‌جلسات نگهداری شده در زونکن یا پوشه بررسی شود (متعاقباً نحوه بررسی اعلام می‌گردد)</p>	

کلید سؤال	شماره سؤال
<p>در صورتی که جدول جمعیتی و جدول گانت هر دو موجود بود، نمره ۱ در صورتی که یکی از موارد ذکر شده (جدول گانت و جدول جمعیتی) موجود بود، ۰/۵ نمره</p>	<p>۱ - مشخص بودن گروه هدف ۱۸ تا ۲۹ سال تحت پوشش به تفکیک جنس، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیل (دانشجو و غیر دانشجو) - فعلاً بررسی از فرم ۱۰۹-۰۴ در زونکن در دسترس صورت گیرد (متعاقباً نحوه بررسی اعلام می‌گردد)</p> <p>- وجود جدول گانت فعالیت‌های برنامه سلامت جوانان به تفکیک ماه و منطبق با زمان مورد انتظار (بررسی از روی برد بهورز)</p>
	<p>۱- مراقبت ۳۰٪ جوانان تحت پوشش به صورت سالیانه مورد انتظار است مراقبت ۳۰ درصد و بالاتر ۲ نمره، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد، ۱/۵ نمره، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد یک نمره، بین ۵ و ۱۵ درصد ۰/۵ نمره، زیر ۵ درصد صفر نمره</p> <p>مسیر در سامانه سیب: تعداد جوانان ثبت‌نام‌شده در سامانه سیب در مخرج / صورت کسر از قسمت گزارش - مراقبت‌های انجام‌شده انتخاب سن خدمت‌گیرنده (۲۹-۱۸ سال) - تعداد اعلام‌شده طبق گزارش سامانه - ضربدر (۱۰۰)</p> <p>۲- ثبت کل جوانان تحت پوشش در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)</p> <p>یک جوان به صورت تصادفی بررسی شود، به ازاء معاینه و ثبت کامل ۰/۵ نمره، چنانچه فقط ثبت‌نام جوان انجام‌شده، نمره صفر</p>
<p>در صورتی که میانگین خدمت، ۶ و بالاتر بود، ۰/۵ نمره میانگین بین ۲ تا ۶ خدمت، ۰/۲۵ نمره و میانگین کمتر از دو خدمت، نمره صفر</p>	<p>۳ - مطلوب بودن میانگین تعداد خدمت ارائه‌شده به جوانان (حداقل میانگین خدمت ۶ است)</p> <p>مسیر در سامانه سیب: قسمت گزارش - مراقبت‌های انجام‌شده انتخاب سن خدمت‌گیرنده (۲۹-۱۸ سال) - تعداد خدمات تقسیم بر تعداد نفرات</p>
<p>۲ مورد ارجاع، بررسی و به ازاء ۲ مورد پیگیری تا حصول نتیجه و ثبت کامل، نمره ۱</p> <p>چنانچه فقط ارجاع شده و پیگیری نشده، نمره ۰/۵</p>	<p>۴ - پیگیری تا حصول نتیجه، موارد ارجاع شده بر اساس بسته خدمت جوانان (این آیتم فعلاً از سیب قابل استخراج نیست، بهورز پیگیری دستی انجام دهد)</p> <p>مسیر در سامانه سیب: موارد ارجاع از قسمت پیام‌ها - ارجاعات ارسالی بررسی بر اساس سن افراد</p>
<p>۲ مورد بیماری بررسی شود هر کدام ۰/۲۵ نمره تعلق می‌گیرد در صورتی که بیماریابی و ثبت انجام‌نشده باشد، نمره صفر</p>	<p>۵ ثبت بیماری‌های تأیید شده در قسمت «ثبت وقایع» سامانه (این آیتم فعلاً از سیب قابل استخراج نیست، بهورز پیگیری دستی انجام دهد) - (متعاقباً نحوه بررسی اعلام می‌گردد)</p>

<p>به ازای هر کمیته، ۰/۵ نمره، دو کمیته در سال، ۱ نمره در صورت برگزار نشدن کمیته، صفر نمره</p>	<p>۶ - برگزاری کمیته ارتقای سلامت جوانان با مشارکت ذینفعان منطقه (برگزاری کمیته مذکور ۶ ماه یکبار مورد انتظار است) فعلاً فایل اسکن صورتجلسات یا فیزیک صورتجلسات نگهداری شده در زونکن یا پوشه بررسی شود (متعاقباً نحوه بررسی اعلام می‌گردد)</p>
<p>به ازای برگزاری یک جلسه آموزشی در هر آیتم در یک هفته ۰/۵ نمره، جمعاً ۲ نمره هر دو هفته آموزش در هر آیتم، نمره ۰/۲۵ عدم انجام آموزش، نمره صفر</p>	<p>۷ - برگزاری جلسات آموزشی جهت جوانان حداقل هفته‌ای یکبار با موضوعات ترویج ازدواج سالم، پیشگیری از رفتارهای پرخطر، پیشگیری از مرگ بر اثر سوانح جاده‌ای، روابط اجتماعی سالم و ... فعلاً فایل اسکن صورتجلسات یا فیزیک صورتجلسات نگهداری شده در زونکن یا پوشه بررسی شود (متعاقباً نحوه بررسی اعلام می‌گردد)</p>
<p>وجود فرم درخواست، ۰/۵ نمره عدم وجود فرم درخواست، نمره صفر</p>	<p>۹ تنظیم فرم درخواست مگا دوز ویتامین دی موردنیاز طی هماهنگی با کارشناسان مربوطه و بررسی موجودی کافی مگا دوز ویتامین دی با توجه به جمعیت جوانان تحت پوشش طی هماهنگی با کارشناسان مربوطه</p>
<p>۱۰۰ درصد جوانان، نمره یک بالای ۵۰٪ نیم نمره و زیر ۵۰٪، نمره صفر</p>	<p>۱۰ درصد جوانان مصرف‌کننده ویتامین دی از تقسیم تعداد جوانان مصرف‌کننده ویتامین دی بر کل جوانان تحت پوشش ضربدر ۱۰۰ به دست می‌آید.</p>

ط (بهداشت حرفه‌ای

کلید سؤال	شماره سؤال
<p>اگر هر ۳ مورد ذکرشده کامل باشد، نمره ۱/۵ اگر دو مورد از موارد ذکرشده کامل باشد، نمره ۰/۵ اگر کمتر از ۲ مورد ذکرشده کامل باشد، نمره صفر</p>	<p>۱- تقسیم‌بندی کارگاه‌ها از نظر بهداشت حرفه‌ای زیر ۲۰ نفر، ۵۰-۲۰ نفر، ۵۰۰-۵۰ نفر، بالای ۵۰۰ نفر، ۲- نام بردن عوامل زیان‌آور محیط کار شامل صدا و ارتعاش، روشنایی نامناسب، شرایط جوی نامناسب محیط کار، عوامل شیمیایی شامل گردو غباروگاز و بخار و دمه و...، ارگونومی نامناسب، پرتوها ۳- دفتر ثبت بازدید کارگاهی را بشناسد و فرم بازدید کارگاهی را بشناسد (بررسی تعداد پرونده‌های موجود با فرم موجود بر روی برد بهورزی)</p>
<p>اگر دو مورد از موارد ذکرشده کامل باشد، نمره ۲ اگر یک مورد از موارد ذکرشده کامل باشد، نمره ۱ اگر هیچ‌کدام از موارد ذکرشده کامل نباشد، نمره صفر</p>	<p>۱- تمامی پرونده‌های کارگاه‌های بهداشت حرفه‌ای در سامانه جامع بازرسی وارد شده است ۲- تمامی بازرسی‌های انجام‌شده در سامانه جامع بازرسی ثبت گردیده است. (ثبت در اکسل و بازدید بصورت فصلی انجام‌شده باشد)</p>
<p>اگر هر ۴ مورد ذکرشده کامل باشد، نمره ۱ اگر ۳ مورد ذکرشده کامل باشد، نمره ۰/۷۵ اگر دو مورد از موارد ذکرشده کامل باشد، نمره ۰/۵ اگر کمتر از ۲ مورد ذکرشده کامل باشد، نمره ۰/۲۵</p>	<p>۱- برنامه آموزشی جهت کارگران وجود دارد و اجرا می‌شود ۲- برنامه آموزشی مدون جهت کارفرمایان وجود دارد و انجام می‌شود ۳- صورت‌جلسات آموزشی در خانه‌های بهداشت وجود دارد ۴- برنامه آموزشی انجام‌شده توسط بهورزان در سامانه جامع بازرسی ثبت گردیده است. (بررسی پیش‌بینی آموزش فصلی و صورت‌جلسات آموزشی)</p>
<p>اگر هر ۴ مورد ذکرشده کامل باشد، نمره ۱ اگر ۳ مورد ذکرشده کامل باشد، نمره ۰/۷۵ اگر دو مورد از موارد ذکرشده کامل باشد، نمره ۰/۵ اگر کمتر از ۲ مورد ذکرشده کامل باشد، نمره ۰/۲۵</p>	<p>۱- پی‌گیری انجام معاینات کارگران توسط پزشک بیمه روستایی باشد ۲- تنظیم وقت ملاقات مراجعه‌کننده با پزشک توسط بهورز ۳- تکمیل فرم معاینات در خانه بهداشت ۴- ارجاع کارگران به مراکز تخصصی بررسی پرونده‌های کارگاه‌ها و موجود بودن فرم معاینات کارگری و وجود مهر پزشک)</p>

ظ) بیمه روستایی

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<p>در مورد آخرین دستورالعمل بیمه روستایی (فعلاً نسخه ۱۹) اطلاع داشته باشد:</p> <p>۱- پزشک بیمه روستایی و ماما را بشناسد و از روزهای حضورشان مطلع باشد از تعداد دفترچه‌های بیمه روستایی اطلاع داشته باشد و بداند چند نفر فاقد دفترچه هستند، آمار سایر دفترچه‌ها را بداند</p> <p>۲- اطلاع از ماده ۱ تعاریف برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی (از صفحه ۷ تا ۱۱ دستورالعمل) در ۲۴ بند: یک مورد را کامل بیان کند</p>
۲	<p>۱- بررسی سامانه سیب و ارجاعات (مسیر در سامانه سیب): پیام‌ها - بازخوردهای دریافتی بررسی شود (در صورت مشاهده همه بازخوردها توسط بهورز ۰/۵ نمره و در صورت مشاهده کمتر از ۵۰ درصد صفر نمره داده شود)</p> <p>۲- نحوه محاسبه درصد بیماران صحیح ارجاع شده از فرمول زیر به دست می‌آید:</p> <p>$\frac{\text{تعداد بیماران کل}}{\text{تعداد بیماران صحیح ارجاع شده}} \times 100$</p> <p>(مسیر در سامانه سیب): در قسمت پیام‌ها ارجاعات ارسالی بررسی شود.</p> <p>در صورتی که بیماران نیازمند ارجاع ۱۰۰٪ صحیح ارجاع شده‌اند، نمره ۱ در صورتی که ۱۰۰٪ - ۸۰٪ بیماران نیازمند ارجاع به‌طور صحیح ارجاع شده‌اند، نمره ۰/۵ در صورتی که کمتر از ۸۰٪ بیماران نیازمند ارجاع به‌طور صحیح ارجاع شده‌اند، نمره صفر</p>
۳	<p>در صورت نیاز بیمار به پیگیری با توجه به بازخوردهای دریافتی اقدامات لازم درج‌شده توسط پزشک در بازخورد ارجاع پیگیری را انجام داده و نتیجه را درج نموده است، نمره ۰/۷۵</p> <p>در صورت نیاز بیماری به پیگیری با توجه به اقدامات لازم درج‌شده توسط پزشک پیگیری را انجام داده و نتیجه را ثبت نکرده است اما دانش لازم را دارد، نمره ۰/۵</p> <p>در صورت نیاز بیماری به پیگیری، پیگیری را انجام نداده است، نمره صفر</p>
۴	<p>سامانه سیب مورد بررسی قرار گرفته و در صورت ۱۰۰٪ بودن جمعیت یک‌بار خدمت گیرنده، نمره ۱ در صورتی که بالای ۸۰٪ جمعیت یک‌بار خدمت گیرنده باشد، نمره ۰/۷۵ اگر ۷۰٪ الی ۸۰٪ جمعیت یک‌بار خدمت گیرنده باشد، نمره ۰/۵ اگر ۵۰٪ الی ۷۰٪ جمعیت یک‌بار خدمت گیرنده باشد، نمره ۰/۲۵ کمتر از ۵۰٪ جمعیت یک‌بار خدمت گیرنده باشد، نمره صفر</p>
۵	<p>از ۲ مورد مراجعه‌کننده، سؤال رضایت‌مندی در خصوص برخورد بهورز جهت پاسخ‌دهی نیاز مردم در مورد تشکیل پرونده سلامت یا راهنمایی کافی بهورز در خصوص دریافت خدمات پرسیده شود. در صورت رضایت کامل، نمره ۰/۵</p> <p>اگر فقط یکی از مراجعه‌کننده‌ها اظهار رضایت کرد، نمره ۰/۲۵ اگر هر دو مراجعه‌کننده رضایت نداشته باشند، نمره صفر</p>

ک) استریلیزاسیون و آلودگی‌زدایی

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<ul style="list-style-type: none"> - تاریخ انقضا پگ استریل یک‌بارمصرف پانسمان نگذشته باشد (۵/۰ نمره) - پگ پانسمان به‌طور صحیح پیچیده شده باشد (۵/۰ نمره) - وسایل به‌طور صحیح در دستگاه فور چیده شده باشد (۵/۰ نمره) – (در صورت عدم وجود فور آگاهی بهورز در خصوص نحوه صحیح چیدمان وسایل در فور سنجیده شود) - نظافت کلی خانه بهداشت رعایت شده باشد (۱ نمره) - بهورز لباس فرم پوشیده باشد (۱ نمره)
۲	<ul style="list-style-type: none"> - وسایل استریل شده در جای خشک و دست‌نخورده نگهداری شود - برچسب زمان استریل داشته باشد - حداکثر تایم هفته از زمان استریل مورد استفاده قرارگیرد - برای تهیه محلول هیپوکلریت سدیم نیم درصد، یک قسمت کلرین و ۹ قسمت آب مخلوط شود <p>امتیاز هر مورد ۰/۲۵ نمره است در صورتی که هر ۴ مورد از موارد زیرخط چین توسط بهورز بیان شود، نمره ۱</p>
۳	<p>به ترتیب پوشیدن دستکش، خیساندن کوتاه مدت وسایل در محلول هیپوکلریت سدیم نیم درصد، شستشوی وسایل با آب سرد، تمیز کردن وسایل با برس در آب و صابون را بیان کند،</p> <p>امتیاز هر مورد ۰/۲۵ نمره است در صورتی که همه موارد را به ترتیب صحیح بیان کند، نمره ۱</p> <p>در صورتی که ترتیب موارد را بلد نباشد هیچ نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد</p>
۴	<p>اتوکلاو: حرارت ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد، زمان لازم برای استریل شدن وسایل پیچیده نشده ۲۰ دقیقه و برای وسایل پیچیده شده ۳۰ دقیقه است، فور: ۱۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت (یا ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت)</p> <p>امتیاز هر مورد ۰/۲۵ نمره است در صورتی که هر ۴ مورد از موارد زیرخط چین توسط بهورز بیان شود، نمره ۱</p>

گ) آمار و زیج حیاتی

کلید سؤال	شماره سؤال
در صورت آگاهی بهورز از جمعیت تحت پوشش خود نمره ۰/۲۵ در صورت عدم آگاهی نمره صفر	۱ آگاهی بهورز از جمعیت تحت پوشش
هر مورد ۰/۲۵ نمره دارد- کودک ۰/۲۵ و مادر باردار ۰/۲۵ و ... در صورت عدم آگاهی در خصوص هر مورد ۰/۲۵ نمره کسر می‌گردد	۲ آگاهی بهورز از جمعیت گروه‌های حساس در خصوص عناوین و آیتم‌های ذیل طبق سامانه سیب: کودک زیر ۵ سال- مادر باردار - سالمند و میانسال- دانش‌آموز و جوان- دیابت و فشارخون
هر مورد ۰/۵ نمره دارد در صورت تطابق اطلاعات، هر مورد ۰/۵ نمره در صورت عدم تطابق در خصوص هر مورد ۰/۵ نمره کم می‌شود	۳ تطابق اطلاعات برد واحد آمار واقع در زونکن بهورز در خصوص آیتم‌های زیر با خروجی سامانه سیب الف- موالید ب- مرگ‌ومیر ج- مراجعین
در صورت داشتن تحلیل درست و منطقی با ارائه مستندات، نمره ۰/۵ در صورت عدم ارائه تحلیل مناسب و قابل قبول هیچ نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد	۴ تحلیل روند افزایش یا کاهش مراجعین به خانه بهداشت طبق خروجی سامانه سیب به صورت شفاهی (فصلی و مقایسه‌ای سال جاری با سال قبل) به طور مثال آمار مراجعین سه‌ماهه اول سال ۹۶ با سه‌ماهه اول سال ۹۷ طبق خروجی سامانه سیب مقایسه و روند افزایش یا کاهش آن بررسی گردد و بهورز باید تحلیل درست را حتی امکان به صورت شفاهی ارائه دهد
به طور مثال اگر به صورت تصادفی یک مکاتبه از واحد را در نظر بگیریم بهورز می‌بایست در اسرع وقت مکاتبه موردنظر را پیدا کند در این صورت ۰/۵ نمره می‌گیرد در صورت عدم دسترسی به مکاتبه موردنظر نمره لحاظ می‌شود	۵ موجود و در دسترس بودن آسان اطلاعات و دستورالعمل‌های واحد آمار در اتوماسیون اداری (طبقه‌بندی مکاتبات در اتوماسیون) باید اطلاعات و دستورالعمل‌های واحد آمار در اتوماسیون بهورز موجود و طبق طبقه‌بندی مکاتبات در اتوماسیون در دسترس آسان باشد
اگر هر کدام از آیتم‌ها درست انجام شده باشد نمره ۰/۲۵ را کسب می‌کند اگر هیچ کدام از موارد ذکر شده به طور کامل انجام نشده باشد نمره صفر را کسب می‌کند	۶ تکمیل صحیح فرم ثبت مرگ برای هر مرگ حادث شده طبق دستورالعمل ارسال اطلاعات و آمار موردنظر به سطح بالاتر طبق چرخه زمانی اعلام شده (امتیاز هر مورد ۰/۲۵ نمره است در صورتی که هر دو مورد به طور کامل انجام شده باشد، نمره ۰/۵)
بهورز باید از روند برنامه ثبت مرگ طبق بسته آموزشی واحد آگاهی داشته باشد و به سؤالات مطروحه در این خصوص پاسخ صحیح بدهد در این صورت ۰/۵ نمره در صورت عدم آگاهی و پاسخ کامل به سؤالات فرد پایش کننده، نمره صفر	۷ در خصوص برنامه ثبت مرگ و روند صدور گواهی فوت و علت فوت و... (طبق بسته آموزشی ارسالی از معاونت پرسیده شود).

<p>این سؤال جمعاً ۱/۵ نمره دارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بهورز باید از شاخص‌های آماری و انواع نمودارها و ... طبق بسته آموزشی ارسالی آگاه باشد و بتواند حداقل به دو سؤال (غیر از شاخص‌های زیر) فرد بازدیدکننده پاسخ صحیح بدهد (در صورتی که پاسخ کامل بدهد نمره ۰/۷۵ و در غیر این صورت نمره صفر) - دو شاخص به‌طور تصادفی از بهورز پرسیده شود در صورتی که پاسخ کامل بدهد نمره ۰/۷۵ و در غیر این صورت نمره صفر 	<p>در خصوص شاخص‌های آماری و نحوه‌ی محاسبه و انواع آمارها و نمودارهای آماری (طبق بسته آموزشی ارسالی از معاونت) پرسیده شود:</p> <p>۱- بعد خانوار ۲- درصد استفاده‌کنندگان از نمک یددار ۳- درصد جمعیت زیریکسال ۴- درصد جمعیت زیر ۵ سال ۵- درصد جمعیت زیر ۱۵ سال ۶- درصد جمعیت گروه سنی ۶۴-۱۵ سال ۷- درصد جمعیت گروه سنی ۶۵ سال به بالا ۸- نسبت سرباری ۹- رشد طبیعی جمعیت ۱۰ - نسبت جنسی در بدو تولد ۱۱- میزان خام تولد ۱۲- میزان باروری عمومی ۱۳- میزان باروری اختصاصی ۱۴- باروری کلی ۱۵- درصد زنان همسر دار ۱۰ تا ۴۹ سال بی‌فرزند ۱۶- درصد زنان همسر دار ۱۰ تا ۴۹ سال تک‌فرزند ۱۷- میزان تجدید نسل ناخالص درصد پوشش زنان پرخطر برای بارداری ۱۸- درصد زایمان در منزل توسط فرد دوره ندیده ۱۹- درصد متولدین زیر ۲۵۰۰ گرم ۲۰- میزان مرگ‌ومیر نوزادان (کودکان کمتر از یک ماه) ۲۱- میزان مرگ کودکان کمتر از یک سال ۲۲- میزان مرگ کودکان کمتر از پنج سال ۲۳- میزان مرگ مادران</p>	<p>۸</p>
<p>اگر ۴ شاخص بهداشتی موردبررسی در وضعیت مناسبی در مقایسه با آمارهای دانشگاهی و کشوری قرار داشته باشد، نمره ۱/۵</p> <p>اگر ۳ شاخص بهداشتی موردبررسی در وضعیت مناسبی در مقایسه با آمارهای دانشگاهی و کشوری قرار داشته باشد، نمره ۰/۷۵</p> <p>اگر کمتر از ۳ شاخص بهداشتی موردبررسی در وضعیت مناسبی در مقایسه با آمارهای دانشگاهی و کشوری قرار داشته باشد، نمره صفر</p>	<p>وضعیت کمی حداقل ۴ شاخص بهداشتی مهم در روستا بررسی و با اندازه‌های دانشگاهی و کشوری مورد مقایسه گردد.</p>	<p>۹</p>

ل) مدیریت خطر بلایا

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	<ul style="list-style-type: none"> - دستورالعمل برنامه ارزیابی آموزش خانوار در برابر بلایا (DART) در خانه بهداشت موجود است. نمره ۰/۲۵ - بهورز با نحوه اجرای برنامه ارزیابی و آموزش خانوار در برابر بلایا (DART) آشنا (گروه هدف، زمان انجام ارزیابی، زمان آموزش خانوار، مطالب مورد آموزش خانوار) است. نمره ۰/۲۵ - ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا در سامانه سیب انجام می‌شود. نمره ۰/۲۵ - ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا در سامانه سیب طبق پیش‌بینی هدف (۲٪ افزایش در هر فصل نسبت به فصل قبل) انجام می‌گیرد. نمره ۰/۲۵ - آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا در سامانه سیب انجام می‌شود. نمره ۰/۲۵ - آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا در سامانه سیب طبق پیش‌بینی هدف (۲٪ افزایش در هر فصل نسبت به فصل قبل) انجام می‌گیرد. نمره ۰/۲۵ - شاخص‌های برنامه DART به‌صورت فصلی به‌درستی استخراج شده است. نمره ۰/۲۵ <p>استخراج تعداد خانوار (در مخرج کسر) - از قسمت ثبت‌نام و سرشماری و تعداد افراد آموزش‌دیده از قسمت گزارش - گزارش مراقبت‌های انجام‌شده - کد خدمت ۶۹۷۵ به تفکیک تاریخ خواسته‌شده در صورت کسر ضربدر صد</p>
۲	<ul style="list-style-type: none"> - دستورالعمل برنامه ارزیابی خطر و ایمنی بلایا (SARA) در خانه بهداشت موجود است. نمره ۰/۲۵ - بهورز با نحوه اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی بلایا (SARA) آشنا (زمان اجرا، مأموریت و نحوه اجرای برنامه در سامانه سیب) است. نمره ۰/۲۵ - انجام ارزیابی خطر و ایمنی بلایا (SARA) در خانه بهداشت به‌صورت سالیانه انجام می‌گیرد. نمره ۰/۲۵ - استخراج زیج بلایا و نصب بر روی برد به‌صورت سالیانه انجام می‌گیرد. نمره ۰/۲۵ <p>به دلیل اینکه نقش مسئول واحد پس از تکمیل فرم سارا در سامانه سیب در مهلت تعیین‌شده حذف می‌شود امکان بررسی فرم تکمیل‌شده در سامانه وجود ندارد و می‌بایست اکسل مربوطه بررسی گردد</p>
۳	<ul style="list-style-type: none"> - دستورالعمل برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (DSS) در خانه بهداشت موجود است. نمره ۰/۲۵ - بهورز با نحوه اجرای برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (DSS) آشنا (زمان اجرا، مأموریت و نحوه اجرای برنامه) است. نمره ۰/۲۵ - انجام ارزیابی سریع حادثه در صورت وقوع حادثه و گزارش صفر به‌صورت فصلی در صورت عدم وقوع حادثه نمره ۰/۲۵ <p>نکته: برنامه مذکور در مرکز اجرا می‌شود ولی خانه بهداشت می‌بایست اطلاعات مربوطه را داشته باشد (در حال حاضر اجرا نمی‌شود)</p>
۴	<ul style="list-style-type: none"> - دستورالعمل برنامه کاهش آسیب‌پذیری سازه‌ای و غیر سازه‌ای (SNS) در خانه بهداشت موجود است. نمره ۰/۲۵ - بهورز با نحوه اجرای برنامه کاهش آسیب‌پذیری سازه‌ای و غیر سازه‌ای (SNS) آشنا (زمان اجرا، مأموریت انجام و نحوه اجرای برنامه) است. نمره ۰/۲۵ - انجام حداقل یک اقدام کاهش آسیب‌پذیری غیر سازه‌ای (جابه‌جایی، مهار کردن، محدودیت حرکت، حذف عامل، ثابت کردن و ...) در هر فصل: نمره ۰/۲۵ <p>نکته: برنامه مذکور در مرکز اجرا می‌شود ولی خانه بهداشت می‌بایست اطلاعات مربوطه را داشته باشد (در حال حاضر اجرا نمی‌شود)</p>
۵	<ul style="list-style-type: none"> - دستورالعمل اجرای برنامه عملیاتی پاسخ نظام سلامت در برابر بلایا (EOP) در خانه بهداشت موجود است. نمره ۰/۲۵ - بهورز با نحوه اجرای برنامه عملیاتی پاسخ نظام سلامت در برابر بلایا (EOP) آشنا (زمان تدوین و بازبینی برنامه، مأموریت انجام و نحوه اجرای برنامه) است. نمره ۰/۲۵ - تدوین و بازبینی برنامه عملیاتی پاسخ نظام سلامت در برابر بلایا (EOP) به‌صورت سالیانه انجام می‌گیرد. نمره ۰/۲۵ <p>نکته: برنامه مذکور در مرکز اجرا می‌شود ولی خانه بهداشت می‌بایست اطلاعات مربوطه را داشته باشد (در حال حاضر اجرا نمی‌شود)</p>

م) گسترش (سامانه سیب)

شماره سؤال	کلید سؤال
۱	در صورتی که جمعیت روستای اصلی و قمر ثبت شده در سامانه سیب صد درصد است، نمره ۲ و در غیر این صورت نمره صفر به دلیل اینکه عددی جهت مقایسه نیست امکان بررسی وجود ندارد می توان تعداد پیگیری های انجام نشده جایگزین این شاخص شود مسیر در سامانه سیب: داشبورد سامانه - فهرست پیگیری ها - پیگیری نشده - جستجو
۲	در صورتی که صد درصد جمعیت تلفن همراه در سامانه سیب ثبت شده است، نمره ۲ و در غیر این صورت نمره صفر مسیر در سامانه سیب: فهرست خدمات گیرندگان - پیشرفته - فاقد تلفن - جستجو
۳	در صورتی که «میانگین تعداد خدمات ارائه شده به هر خدمت گیرنده در یک روز» در طی یک ماه گذشته مساوی عدد ۷ و یا بیشتر از ۷ است، نمره ۲ و در غیر این صورت، نمره صفر تعداد خدمت ثبت شده مورد انتظار میانگین به ازای هر مراجعه کننده ۶ خدمت در نظر گرفته شده است. (شماره نامه ۱۳۹۸/د/۱۸۵۹۳ مورخ ۹۸/۲/۳۰)